



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

## BS 515-25/MS DISCIPLINARE DI GARA

### INDICE

## Sommario

PREMESSE .....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	5
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	5
2.1 DOCUMENTI .....	5
2.2 CHIARIMENTI .....	6
2.3 COMUNICAZIONI .....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
3.1 DURATA .....	8
3.2 REVISIONE PREZZI .....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE .....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	9
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	9
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	10
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESSE DI RETE, GEIE .....	10
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	10
7. SUBAPPALTO.....	11
8. GARANZIA PROVVISORIA .....	11
9. SOPRALLUOGO .....	12
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI .....	12
10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	13
10.2 REGOLARIZZAZIONE CARENZE FORMALI DELL'OFFERTA .....	14
11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	14

12. OFFERTA TECNICA.....	17
12.1 GENERALITA'.....	17
12.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	18
12.3 VALUTAZIONE TECNICA .....	19
13. OFFERTA ECONOMICA.....	21
13.1 RISPOSTA ECONOMICA.....	21
13.2 CONCLUSIONE DELL'ITER PER L'INVIO DELLA RISPOSTA .....	21
14. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA.....	22
14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
14.1.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO.....	32
14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	32
14.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
15. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.....	33
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI SEGGIO .....	33
17. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	34
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	35
20. ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	35
21. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	36
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
24. INFORMATIVA "WHISTLEBLOWING" .....	37
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	37



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

## PROCEDURA CON AVVISO PUBBLICO PER L'APPALTO DI FORNITURA

### DI SPAZZATRICI DA 2 MC A 6 MC E LAVASTRADE DA 6MC.

#### PREMESSE

Con autorizzazione alla procedura del 14/05/2026, questa Società ha deliberato di affidare la fornitura di spazzatrici da 2 mc a 6 mc e lavastrade da 6 mc, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 07/04/2025.

**Il settore in cui VERITAS opera ai fini della presente procedura è ESTRANEO all'applicazione del Codice degli Appalti, motivo per cui non viene indicato un codice identificativo gara (CIG). Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l' "Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture" pubblicato sul sito VERITAS al seguente link:**

[https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/allegati/ordinamento\\_lavori\\_rev.03\\_del\\_29.08.2024\\_def Pubbl.pdf](https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/allegati/ordinamento_lavori_rev.03_del_29.08.2024_def Pubbl.pdf)

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://acquisti.gruppoveritas.it/web/login.html>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla relativa documentazione.

La migliore offerta verrà individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ciascun operatore economico potrà presentare offerta e risultare aggiudicatario per uno o più lotti.

Il luogo di consegna della fornitura è indicato negli allegati al disciplinare di gara.

Il Responsabile dell'appalto è il dr. Renzo Favaretto.

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature (di seguito Regolamento UE n. 910/2014), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

VERITAS non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico (in seguito anche solo OE), da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo OE per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'OE in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, VERITAS può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un

periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

VERITAS si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'OE, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'OE e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'OE.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per qualunque necessità di supporto in merito all'utilizzo della Piattaforma e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori Veritas i cui contatti sono indicati nella homepage del Portale acquisti <https://acquisti.gruppoveritas.it> (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici ed email).

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni OE deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'OE (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'OE.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni OE identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI

La presente procedura è identificata in Piattaforma con il codice "Tender 2729: BS 515-25/MS Fornitura spazzatrici e lavastrade" a cui sono collegate le RDO on line con i seguenti riferimenti:

- rfq\_3141: BS 515-25/MS - Documentazione amministrativa valida per tutti i lotti
- rfq\_3142: BS 515-25/MS lotto 1 - Offerta tecnica ed economica lotto 1
- rfq\_3143: BS 515-25/MS lotto 2 - Offerta tecnica ed economica lotto 2
- rfq\_3144: BS 515-25/MS lotto 3 - Offerta tecnica ed economica lotto 3
- rfq\_3145: BS 515-25/MS lotto 4 - Offerta tecnica ed economica lotto 4
- rfq\_3146: BS 515-25/MS lotto 5 - Offerta tecnica ed economica lotto 5

Le istruzioni per il corretto inserimento delle offerte all'interno della Piattaforma sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") disponibile all'interno della Piattaforma, nella sezione *Bandi e Avvisi*.

La documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta è disponibile e scaricabile dalla Piattaforma, in due diverse sezioni:

- a. Sezione "*Bandi e Avvisi*", raggiungibile dalla home page della Piattaforma senza previa registrazione;
- b. Area "*Documentazione di gara*" riservata alla presente Richiesta di Offerta all'interno della Piattaforma, raggiungibile previa registrazione alla stessa.

Documentazione disponibile nella sezione *Bandi e Avvisi*:

- Avviso pubblico
- Disciplinare di gara
- Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte

Documentazione disponibile nell'Area *Documentazione di gara*:

- Modello ASE

- CSA - Capitolato Speciale d'Appalto (NB: In caso di discordanza e/o contrasto tra le clausole normative previste nel presente disciplinare di gara e quelle eventualmente citate nel Capitolato Speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente disciplinare di gara)
- CSA.2.A Schede Tecniche (una per ciascun lotto)
- Schema di Contratto
- CGC - Condizioni Generali di Contratto che verranno allegate al contratto
- Dichiarazione requisiti
- DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
- Modello MSIC 1.6 – Accettazione Duvri
- Patto d'Integrità, già sottoscritto digitalmente da VERITAS.

Sono inoltre disponibili:

- Codice Etico di VERITAS, nell'home page della piattaforma, link "Documentazione/Codice Etico";
- Codice di condotta dei Fornitori, reperibile al seguente link:

[https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/cartelle/bandi-gare/codice\\_di\\_condotta\\_def\\_cda\\_20-02-2025.pdf](https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/cartelle/bandi-gare/codice_di_condotta_def_cda_20-02-2025.pdf)

che, ancorché non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale.

La documentazione per la partecipazione alla procedura è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale di VERITAS, nella sezione "Bandi e Gare", al seguente link: <https://www.gruppoveritas.it/bandi-e-gare/78> e sulla Piattaforma a cui il link rimanda.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni Operative). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, nell'area pubblica relativa alla presente procedura.

Sarà cura e onere dei soggetti interessati alla partecipazione alle procedure indette da VERITAS, visitare periodicamente l'area sopraindicata fino alla data fissata per l'apertura delle offerte, per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche relative alla procedura stessa.

Nel caso venissero rilevati degli errori o delle imperfezioni nella documentazione di gara o nei relativi allegati, VERITAS darà comunicazione ai soggetti interessati nei modi più opportuni e nei termini più brevi.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra VERITAS e OE avvengono tramite l'area messaggistica della Piattaforma. È onere esclusivo dell'OE prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/05). L'OE è tenuto pertanto a registrare nella Piattaforma l'indirizzo PEC segnalato alla CCIAA come domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, gli OE raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1**

Numero Lotto	Oggetto fornitura per lotto	Quantità previste	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	IMPORTO TOTALE PER OPZIONI
1	MINI SPAZZATRICI DA 2 MC	9	€ 1.260.000,00	€ 980.000,00
2	SPAZZATRICI DA 4 MC	7	€ 1.260.000,00	€ 720.000,00
3	SPAZZATRICI DA 5 MC	6	€ 1.620.000,00	€ 810.000,00
4	SPAZZATRICI DA 6 MC	12	€ 1.980.000,00	€ 1.485.000,00
5	LAVASTRADE DA 6 MC	5	€ 875.000,00	€ 700.000,00
TOTALE APPALTO			€ 6.995.000,00	€ 4.695.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Tabella n. 2**

Lotto n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	FORNITURA MINI SPAZZATRICI DA 2 MC	34921100-0	P	€ 1.260.000,00
2	FORNITURA SPAZZATRICI DA 4 MC	34921100-0	P	€ 1.260.000,00
3	FORNITURA SPAZZATRICI DA 5 MC	34921100-0	P	€ 1.620.000,00
4	FORNITURA SPAZZATRICI DA 6 MC	34921100-0	P	€ 1.980.000,00
5	FORNITURA LAVASTRADE DA 6 MC	34921100-0	P	€ 875.000,00
<b>A) Importo soggetto a ribasso</b>				€ 6.995.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				0,00
<b>C) Importo per opzioni (non vincolante per VERITAS)</b>				€ 4.695.000,00
<b>D) Importo complessivo</b>				€ 11.690.000,00

L'importo opzioni previsto per ciascun lotto corrisponde alla fornitura di ulteriori mezzi della medesima tipologia ed eventuali optional indicati nel paragrafo "Configurabilità attrezzatura" del CSA relativamente a ciascuna tipologia di mezzo oggetto della presente procedura e sottoelencati.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi VERITAS.

Si evidenzia che VERITAS, in quanto società controllata direttamente da comuni, è tenuta all'applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 50/2017 e pertanto provvederà a liquidare il pagamento dell'IVA addebitata sulle fatture direttamente al fisco (cd. "split payment").

**Il valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 11.690.000,00 al netto di IVA.

VERITAS non garantisce la totale spendibilità sia dell'importo a base di gara sia dell'importo previsto per eventuali opzioni, in quanto legati alla effettiva necessità di procedere all'acquisto.

### 3.1 DURATA

La durata del contratto è fissata in 60 (sessanta) mesi dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data della controfirma da parte dell'OE aggiudicatario.

Nel periodo di valenza contrattuale, VERITAS potrà procedere fino al giorno prima della scadenza naturale all'emissione di singoli ordini di acquisto in base alle proprie necessità fino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

La fornitura dovrà essere effettuata nei termini previsti all'art. 7 del CSA.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi avviene attraverso il meccanismo dell'adeguamento dei listini di riferimento.

L'OE che risulterà aggiudicatario dovrà trasmettere periodicamente il listino aggiornato della casa madre di fornitura del mezzo offerto comprensivo anche degli optional; VERITAS applicherà per i singoli ordini di acquisto emessi dopo il primo anno di contratto la percentuale di sconto indicata nell'apposita sezione della busta economica. Il medesimo ribasso sarà applicato anche agli optional richiesti in fase d'ordine da parte di VERITAS, anche se non preventivamente previsti nel CSA.

Non saranno accettate richieste di adeguamento prezzi retroattivi.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

E' facoltà di VERITAS utilizzare tutto l'importo posto a base d'asta per ciascun lotto ovvero i singoli ordini di acquisto potranno avere un totale complessivo corrispondente al valore indicato nella colonna "Importo totale a base di gara" della tabella nr. 1 sopra riportata.

Sarà inoltre facoltà di VERITAS prolungare temporaneamente i termini contrattuali, nel caso in cui il valore complessivo dei successivi ordini di acquisto alla scadenza del periodo di valenza contrattuale sia inferiore al valore di aggiudicazione del lotto di riferimento.

In ogni caso, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per VERITAS.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento d'impresa, anche non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'OE mandatario. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti di VERITAS per tutte le operazioni e atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto. VERITAS, tuttavia, potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per le aggregazioni di retisti:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento d'impresa costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Al fine di partecipare alla procedura i concorrenti dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione "Modello ASE "; la parte IV del modello NON va compilata.

In assenza di detto modello, VERITAS non prenderà in considerazione l'offerta.

Non verranno prese in considerazione offerte di OE che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso VERITAS negli ultimi tre anni.

Parimenti non verranno considerate le offerte mancanti dell'accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di inammissibilità dell'offerta** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

**Qualora la documentazione non pervenga nei termini indicati, VERITAS ha facoltà di annullare l'aggiudicazione e conseguentemente escutere la garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.**

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' previsto il seguente requisito di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, di essere iscritto

nel corrispondente registro professionale o commerciale del paese di provenienza.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È previsto il seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

- Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente, della fornitura di mezzi analoghi al lotto per cui si presenta offerta ovvero dichiara di aver venduto e/o commercializzato mezzi con caratteristiche tecniche minime pari a quelle fissate nel CSA per i rispettivi lotti:

LOTTO 1 – almeno 4 minispazzatrici da 2 mc

LOTTO 2 – almeno 3 spazzatrici da 4 mc

LOTTO 3 – almeno 3 spazzatrici da 5 mc

LOTTO 4 – almeno 5 spazzatrici da 6 mc

LOTTO 5 – almeno 3 lavastrade da 6 mc

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente/società contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito previsto al punto 6.1 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### Requisiti di capacità tecnica professionale

Il requisito previsto al punto 6.3 relativo all'esecuzione di servizi analoghi deve essere posseduto in maniera maggioritaria dalla capogruppo.

## 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale

I consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

### 7. SUBAPPALTO

Non è previsto subappalto.

### 8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria del 1% dell'importo stimato complessivo per ciascun lotto (vedi tabella nr. 1 del precedente punto 3), pari a:

Lotto 1= € 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento/00)

Lotto 2= € 19.800,00 (dicianovemilaottocento/00)

Lotto 3= € 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00)

Lotto 4= € 34.650,00 (trentaquattromilaseicentocinquanta/00)

Lotto 5= € 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00)

In caso di partecipazione a più lotti l'OE può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia dovranno essere espressamente indicati i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente presso l'istituto di credito INTESA S. PAOLO TESORERIA – Via Torino – MESTRE codice IBAN IT 17 M030 6902 1261 0000 0300 015 indicando come causale: "Cauzione provvisoria – Rif. Procedura BS 515-25/MS– Lotto X (indicare il numero del Lotto/i per cui si intende presentare offerta)";
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998.

**In caso di garanzia fideiussoria** gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Per intermediari bancari e finanziari:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

Per compagnie di assicurazione:

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Al seguente link inoltre potranno essere visualizzati i suggerimenti che la Banca d'Italia dà ai beneficiari delle polizze al fine di non incorrere in truffe

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (VERITAS SPA);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di VERITAS;
  4. la possibilità che la forma delle comunicazioni avvenga con posta elettronica certificata come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 82/2005) (n.b. la condizione dovrà valere anche per la polizza definitiva dovuta dal soggetto affidatario).
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta di VERITAS per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non si sia ancora individuato un affidatario;
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di VERITAS.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**In caso di bonifico** il concorrente deve inserire nella Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'OE che ha operato il versamento stesso.

In caso di garanzie incomplete o non conformi il concorrente verrà invitato a sanare l'anomalia pena la mancata considerazione dell'offerta.

**Non sono previste riduzioni.**

## 9. SOPRALLUOGO

Trattandosi di appalto di fornitura, non è previsto sopralluogo.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 18/06/2026, a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente punto 1.1.

#### 10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'OE ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. VERITAS considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della propria risposta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione, compresa l'offerta tecnica, da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti VERITAS inviterà il concorrente a presentare la documentazione mancante entro massimo 5 (cinque) giorni; l'omessa trasmissione dei documenti mancanti implicherà che VERITAS non terrà in considerazione le offerte presentate.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di VERITAS entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 10.2 REGOLARIZZAZIONE CARENZE FORMALI DELL'OFFERTA

Possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, così come ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'OE intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini della regolarizzazione della/e carenza/e verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, potranno essere richiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di regolarizzazione, fissando un termine a pena di esclusione.

VERITAS può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'OE è tenuto a fornire risposta nel termine di 3 (tre) giorni. I chiarimenti resi dall'OE non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- **Modello ASE**, si veda precedente punto 5. In caso di partecipazione in RTI, ogni OE componente il raggruppamento dovrà presentare un proprio Modello ASE, debitamente compilato e firmato

digitalmente. La parte IV del modello NON va compilata.

- **Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.** Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) del D. Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- **Dichiarazione requisiti**, da compilare per le parti di interesse, salvare in formato PDF e firmare digitalmente.
- **Garanzia provvisoria**, come meglio indicato al precedente punto 8, relativamente ai lotti per cui si presenta offerta
- **Modello M SIC 1.6** Accettazione Duvri – relativamente al Modello Duvri allegato – da ritornare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
- **Patto d'Integrità.** L'OE partecipante è tenuto a leggerlo attentamente e a sottoscrivere digitalmente la stessa copia già firmata digitalmente da VERITAS, prima di inserirlo nell'area "Risposta di Qualifica" della RDO on line. LA SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE E L'INSERIMENTO SONO OBBLIGATORI in quanto presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alla procedura.

In caso di partecipazione in costituendo RTI o consorzio ordinario il Patto d'Integrità deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio. In caso di partecipazione di un consorzio, il Patto dovrà essere prodotto, sottoscritto anche dalle imprese consorziate esecutrici.

Con la sottoscrizione del Patto d'Integrità l'OE partecipante accetta di conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alle gare affinché non vengano compiuti atti limitativi o distorsivi della concorrenza. Il Patto d'Integrità inoltre contiene l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente.

In caso di violazione del Patto d'Integrità, l'OE partecipante accetta che possano essergli applicate specifiche sanzioni che vanno così ad integrare quelle già previste dalla normativa vigente in materia di appalti.

- Solo in caso di partecipazione di consorzi ordinari o GEIE già costituiti,
  - a) copia dell'**Atto costitutivo e statuto** con indicazione del soggetto designato capofila;
  - b) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Solo in caso di partecipazione in R.T.I. già costituito
  - a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - b) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Solo in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti le singole

imprese dovranno inserire una dichiarazione contenente **l'impegno a costituire il RTI** in caso di assegnazione dell'appalto e l'indicazione dell'OE cui sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli OE che costituiranno il raggruppamento, pena la nullità della stessa. Nella dichiarazione dovrà essere specificato il ruolo che ciascuna delle imprese raggruppate svolgerà nell'appalto (mandataria e mandanti) nonché le % o le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli OE riuniti o consorziati.

➤ Solo in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

❑ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, firmata digitalmente, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

❑ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in rete.

❑ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito:
  - a) copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - b) dichiarazione recante l'indicazione dell'OE designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale OE, in caso di assegnazione dell'appalto, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di assegnazione dell'appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli OE aggregati in rete.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

**Le dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.**

**Si evidenzia che la sottoscrizione delle dichiarazioni comporta assunzione di responsabilità civile e penale da parte dell'OE partecipante e che VERITAS procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese presso gli enti competenti.**

## 12. OFFERTA TECNICA

### 12.1 GENERALITA'

La valutazione del sistema è l'operazione specifica per analizzare con osservazioni scrupolose e con metodo appropriato tutte le questioni tecnico funzionali ritenute importanti al fine di dare un giudizio di "merito tecnico".

Il merito tecnico costituisce la parte di punteggio che viene riservato agli aspetti tecnico funzionali del veicolo. Il merito tecnico viene elaborato dopo l'analisi di tutte le verifiche di carattere tecnico operativo e funzionale, dalla Commissione di Valutazione di VERITAS.

Le verifiche determinano le condizioni per poter misurare tutti i dati caratteristici, funzionali e tecnici, relativamente alle prestazioni riscontrabili.

**A tale proposito sarà necessario rendere disponibile un veicolo/attrezzatura uguale a quello offerto in gara (marca e tipologia) e configurato con le caratteristiche tecniche presenti nel CSA (paragrafi 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5.), evidenziate con simbolo # per la verifica di merito, e nelle relative Schede Tecniche allegate al CSA (CSA.2.A Schede Tecniche).**

Entro 21 giorni solari dalla richiesta di VERITAS, il soggetto offerente dovrà mettere a disposizione il veicolo/attrezzatura per le verifiche tecniche e funzionali.

Il veicolo deve essere immatricolato per l'utilizzo su strada o accompagnato da targa prova, deve altresì poter essere utilizzato in zona privata e in pubblica via sia in lavoro che in trasferimento e quindi guidato da personale autorizzato.

Dovranno essere disponibili a bordo del veicolo prova i seguenti documenti (a seconda dei casi):

- Certificato di Circolazione originale o copia autenticata nel caso di macchina operatrice se immatricolata;
- Carta di Circolazione (DU) originale o copia autenticata nel caso di mezzo stradale se immatricolato;
- Copia conforme Dichiarazione Conformità CE macchina/attrezzatura.

Solo per il LOTTO 5 e solo in mancanza di quanto sopra:

- Certificato di approvazione con collaudo unico esemplare.

**Quanto riportato nella documentazione del mezzo/attrezzatura di prova sarà parametro di punteggio durante le prove come specificato più avanti.**

Il veicolo dovrà altresì riportare in maniera leggibile la targhetta Conformità CE come da normativa.

Tutte le prove saranno effettuate su un solo veicolo di prova che verrà presentato; targhetta CE, numero telaio, foto e copia della documentazione di bordo serviranno per l'identificazione puntuale del veicolo oggetto di prova.

La mancanza di quanto riportato sopra nella totalità o in parte comporta l'esclusione dell'OE da tutte le prove tecniche.

## 12.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le proposte di fornitura dovranno essere accompagnate tassativamente da documentazione tecnica completa, da cui si possano ricavare informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei veicoli. Occorrerà pertanto che venga fornito materiale tecnico specifico, prontuari, relazioni, schede tecniche, ecc.,

Nel dettaglio deve essere fornita, nell'area "Risposta tecnica" della RdO relativa al lotto per cui si presenta offerta, la seguente documentazione specifica:

- A Scheda tecnica** relativa al lotto per cui si presenta offerta (rif.to CSA.2.A), ovvero **Scheda Tecnica Allegato 1A per lotto 1, Scheda Tecnica Allegato 2A per lotto 2, ecc.** con evidenza delle caratteristiche tecniche relative a quanto offerto e a quanto riportato nella "Specifica Tecnica del Sistema Tecnologico" del CSA.
- B Relazione tecnica specifica** relativa alle informazioni e ai dati tecnici da dove si possano evidenziare e quindi analizzare le caratteristiche peculiari dei veicoli. Dovranno essere segnalate le peculiarità dei motori, delle dimensioni e delle masse (volume utile del cassone, ecc.), potenzialità del sistema aspirante/lavante, facilità di utilizzo e affinità nella conduzione, configurazione del gruppo di aspirazione, gruppo spazzole, impianto di lavaggio e recupero acqua, tipologia contenitore rifiuti, ecc. La relazione dovrà essere organizzata seguendo lo schema dei criteri premianti, al fine di consentirne una chiara lettura ed individuazione.
- C Piano di manutenzione specifico dove riportare la cadenza dei controlli tecnico/meccanici** con riferimento ai km di percorrenza e/o di ore di utilizzo.
- D Condizioni generali di Garanzia ed eventuali estensioni proposte altre a quelle richieste da Legge.** Deve essere riportata soglia di copertura della garanzia su tutto il veicolo e/o nel dettaglio sulle parti singole o in kit (vedi "Specifica tecnica di assistenza al sistema" del CSA). Dovrà altresì essere redatto il **Piano di assistenza in garanzia** nel quale verranno evidenziate le modalità di fornitura di assistenza in garanzia con riportata la presenza sul territorio servito da VERITAS e società del GRUPPO VERITAS di tutte le strutture e infrastrutture di assistenza tecnica commerciale e di assistenza tecnica manutentiva diretta. Nel piano dovranno essere indicati i tempi di risposta e le modalità di attivazione delle richieste ivi compresi i nominativi delle officine autorizzate e la loro distribuzione sul territorio; lo stesso per i punti di approvvigionamento dei ricambi per i quali occorre specificare le tempistiche per la fornitura e l'invio a VERITAS degli stessi (vedi "Specifica tecnica di assistenza al sistema" del CSA).
- E Eventuale documento di dichiarazione vibrazioni operatore redatto da studio specialistico** relativo a misure effettuate in forma privata dall'offerente su modello attrezzatura/veicolo offerto (escluso LOTTO 4) relativamente alle vibrazioni in fase di lavoro su corpo intero Direttiva 2002/44/CE. Condizioni di prova specifiche richieste: percorso asfaltato di almeno 500 mt effettuato con veicolo offerto dotato di sedile guida offerto. Mezzo in fase di lavoro a velocità costante e motore operante al massimo della capacità di aspirazione, cassone rifiuti vuoto o serbatoi/cisterne acqua piene, partenza da fermo e arrivo con arresto. Misure effettuate con accelerometro (sistema corpo intero WBV) ISO 2631-1/1997. Calcolo livello esposizioni conforme ai capitoli 5, 6 e 7 allegato A e allegato B della norma ISO 2631-1 su almeno 3 prove. Data documento non superiore a 3 anni o vincolate al modello offerto. VERITAS si riserva la facoltà di effettuare personalmente tale prova a controllo della documentazione prodotta qualora lo ritenga opportuno.

La documentazione viene richiesta in lingua italiana. Tutta la documentazione tecnica di corredo (cataloghi,

certificati, attestazioni, ...) che venga ritenuta utile alla presentazione del prodotto sarà debitamente visionata e valutata.

E' opportuno che le Offerte Tecniche presentate dai Soggetti offerenti seguano lo schema sopra indicato, allo scopo di rendere agevole alla Commissione la valutazione tecnico-qualitativa. I Soggetti partecipanti alla gara potranno inoltre, allegare ogni ulteriore documentazione tecnico-informativa relativa alla fornitura che riterranno opportuna nella sezione "Allegati generici" presente all'interno della busta tecnica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità più avanti indicate.

### 12.3 VALUTAZIONE TECNICA

La Commissione di Valutazione effettuerà una prima verifica di corrispondenza delle caratteristiche tecniche documentate nell'offerta rispetto a quelle indicate nel CSA e relativi allegati; se negativa si procederà con l'esclusione dell'OE per mancata corrispondenza a quanto richiesto.

Nella fase di verifica riguardante l'aspetto tecnico funzionale dei veicoli, relativamente ai vincoli e ai parametri previsti dal CSA e alle caratteristiche dichiarate dal costruttore, saranno sviluppate delle considerazioni mirate a far emergere le caratteristiche qualitative e performanti di quanto offerto.

Le valutazioni tecniche sono state elaborate per mantenere lo standard di fornitura parametrato allo standard presente in VERITAS, sia tecnico che di potenzialità di utilizzo.

Le verifiche (prove tecniche) verranno eseguite presso area privata di VERITAS, su idoneo piazzale, anche con l'ausilio di strumentazione specifica e/o misurazioni da parte di laboratorio di misura convenzionato. Verrà utilizzato rifiuto tipico stradale da servizio di spazzamento e/o materiale certificato tipo CSS omologato.

**12.3.1 LOTTO 1** - Minispazzatrice 2 mc. aspirante con trasmissione idrostatica su telaio specifico (macchina operatrice).

#### Valutazione delle performance prestazionali e qualitative:

- Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento
- Confronto attrezzature su manovrabilità mezzo e gruppo spazzante
- Confronto attrezzature su capacità di carico
- Confronto attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti
- Confronto attrezzature su qualità di spazzamento
- Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per manutenzione e pulizia

Verrà eseguita comunque una prova di conduzione con operatori GRUPPO VERITAS per analisi di affinità di conduzione, intuitività dei comandi e console in fase di operatività.

**12.3.2 LOTTO 2** - Spazzatrice 4 mc. aspirante con trasmissione idrostatica su telaio specifico (macchina operatrice) configurazione 3° spazzola.

#### Valutazione delle performance prestazionali e qualitative:

- Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento
- Confronto attrezzature su manovrabilità mezzo e gruppo spazzante
- Confronto attrezzature su capacità di carico
- Confronto attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti

- Confronto attrezzature su qualità di spazzamento
- Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per manutenzione e pulizia

Verrà eseguita comunque una prova di conduzione con operatori GRUPPO VERITAS per analisi di affinità di conduzione, intuitività dei comandi e console in fase di operatività.

**12.3.3 LOTTO 3** - Spazzatrice 5 mc. meccanica aspirante con trasmissione idrostatica su telaio specifico (macchina operatrice) configurazione 3° spazzola.

**Valutazione delle performance prestazionali e qualitative:**

- Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento
- Confronto attrezzature su manovrabilità mezzo e gruppo spazzante
- Confronto attrezzature su capacità di carico
- Confronto attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti
- Confronto attrezzature su qualità di spazzamento
- Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per manutenzione e pulizia

Verrà eseguita comunque una prova di conduzione con operatori GRUPPO VERITAS per analisi di affinità di conduzione, intuitività dei comandi e console in fase di operatività.

**12.3.4 LOTTO 4** - Spazzatrice 6 mc. aspirante con motore ausiliario su telaio stradale (solo attrezzatura) configurazione tubo aspira foglie.

**Valutazione delle performance prestazionali e qualitative:**

- Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento
- Confronto attrezzature su manovrabilità gruppo spazzante
- Confronto attrezzature su capacità di carico
- Confronto attrezzature su qualità di spazzamento
- Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per manutenzione e pulizia

Verrà eseguita comunque una prova di conduzione con operatori GRUPPO VERITAS per analisi di affinità di conduzione, intuitività dei comandi e console in fase di operatività.

**12.3.5 LOTTO 5** - Lavastrade 6 mc. trasmissione idrostatica su telaio specifico (macchina operatrice) con pompa ad alta pressione.

**Valutazione delle performance prestazionali e qualitative:**

- Confronto attrezzature su ampiezza lavaggio
- Confronto attrezzature su manovrabilità mezzo e barra lavastrade
- Confronto attrezzature su potenza acqua lavaggio
- Confronto attrezzature su potenza lancia estraibile
- Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per manutenzione e pulizia

Verrà eseguita comunque una prova di conduzione con operatori GRUPPO VERITAS per analisi di affinità di

conduzione, intuitività dei comandi e console in fase di operatività.

### 13. OFFERTA ECONOMICA

#### 13.1 RISPOSTA ECONOMICA

L'offerta economica del soggetto partecipante viene formulata compilando le due sezioni presenti nell'area "Risposta economica" della RDO on line, relativa al lotto per cui partecipa.

##### Sezione Offerta economica

Nella presente sezione l'OE partecipante dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo unitario stabilito da VERITAS come base d'asta (IVA esclusa) rispettivamente per:

LOTTO 1= € 140.000,00

LOTTO 2= € 180.000,00

LOTTO 3= € 270.000,00

LOTTO 4= € 165.000,00

LOTTO 5= € 175.000,00

Il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il prezzo risultante dall'applicazione del ribasso sul prezzo posto a base d'asta sarà il prezzo di riferimento per il primo anno di contratto stipulato tra VERITAS e l'affidatario del lotto di riferimento.

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri esclusa la sola IVA.

##### Sezione Sconto da listino

Nella presente sezione l'OE partecipante dovrà inserire a video:

- il ribasso percentuale offerto sul listino ufficiale della casa madre di fornitura del mezzo offerto compresi i relativi optional;
- il prezzo base da listino relativo al mezzo offerto alla data di offerta.

Il ribasso percentuale offerto sarà applicato ai singoli ordini di acquisto emessi dopo il primo anno contrattuale; sarà onere dell'OE aggiudicatario fornire copia dei listini aggiornati.

**Sono inammissibili le offerte economiche con sconto pari a zero.**

#### 13.2 CONCLUSIONE DELL'ITER PER L'INVIO DELLA RISPOSTA

Una volta caricata a sistema la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura l'OE partecipante dovrà procedere all'invio della risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

**Si evidenzia che l'OE partecipante sarà escluso dalla presente procedura di gara qualora si riscontri la presenza di elementi concernenti il prezzo offerto in fase di scrutinio della documentazione all'interno dell'area Risposta di qualifica e/o Risposta Tecnica.**

Entro e non oltre il termine di scadenza il sistema consente, seguendo le indicazioni riportate nelle *Istruzioni Operative*:

a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati); in tal caso sarà necessario, una volta modificata la propria risposta, **ripetere il processo di invio della risposta**;

b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

Si precisa che i dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili a VERITAS e, pertanto, si intenderanno non presentati.

L'OE partecipante è tenuto a verificare entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà risultare nello stato di **"Pubblicata"** al fine di essere presentata a VERITAS;

- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;

- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line;

- l'integrità della struttura dei file inseriti a sistema.

Qualora si apportino eventuali rettifiche e/o integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, ai parametri della RDO on line e ai documenti messi a disposizione degli OE partecipanti ai fini della presentazione delle rispettive offerte, verrà pubblicato un avviso nell'area "Bandi e Avvisi" della Piattaforma. **ATTENZIONE: SE NEL FRATTEMPO L'OE PARTECIPANTE AVESSA GIÀ PROVVEDUTO A PRESENTARE OFFERTA POTREBBE ESSERE NECESSARIO RICONFERMARLA.** Si invita pertanto l'OE a verificare lo stato della propria offerta.

Con la trasmissione della risposta l'OE partecipante accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, i relativi allegati, le risposte ad eventuali chiarimenti forniti nel corso della procedura, eventuali rettifiche, integrazioni o modifiche apportate ai documenti di gara.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche, integrazioni o modifiche introdotte da VERITAS fatta salva l'ipotesi di cui al precedente punto 10.2.

Cliccando sul tasto "aggiorna" il sistema calcolerà automaticamente l'importo offerto in corrispondenza dei dati indicati ed il totale verrà visualizzato a video. Nel caso di inserimento errato, potrà essere inserito un nuovo prezzo e dovranno essere aggiornati i totali cliccando nuovamente sul tasto "aggiorna".

All'atto dell'invio della risposta dell'RDO on line, il sistema chiederà all'OE partecipante di generare, attraverso apposita funzionalità di Piattaforma, il pdf della Risposta Economica, che l'OE partecipante dovrà:

- 1) salvare sul proprio computer senza modificare il nome del file generato dalla Piattaforma;
- 2) firmare digitalmente il file precedentemente salvato sul proprio computer;
- 3) ricaricare il file firmato digitalmente nell'apposito campo in Piattaforma.

La correttezza di tali operazioni è verificabile all'atto del caricamento del file poiché la Piattaforma attraverso appositi messaggi che compariranno a video, comunicherà al concorrente se il file caricato non contiene un file firmato digitalmente o se il file è stato rinominato.

**Offerte economiche incomplete oppure recanti limitazioni, condizioni o riserve, oppure prive di firma digitale, o non firmate da tutti i soggetti tenuti alla firma, non saranno prese in considerazione.**

#### **14. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA**

L'appalto sarà assegnato soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, **per i lotti 1 - 2 - 3 - 4**, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, **per il lotto 5**, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

#### 14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi, comprensivo dell'esito delle prove effettuate sui campioni presentati.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di Valutazione.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica – LOTTO 1

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
A	Dimensionamento, manovrabilità e accoppiamento	15	A.1	<b>Compattezza macchina:</b> verrà valutata la tipologia di mezzo proposto. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mezzo articolato: <b>punti 0;</b></li> <li>Mezzo compatto: <b>punti 3;</b></li> </ul>		3	
			A.2	<b>Lunghezza mezzo:</b> verrà valutata la lunghezza del mezzo comprensiva delle spazzole (configurazione senza terza spazzola), fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (lunghezza < 4.600 mm). <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza &gt; 4.400 mm: <b>punti 0;</b></li> <li>Lunghezza compresa tra 4200 e 4400 mm: <b>punti 1;</b></li> <li>Lunghezza &lt; 4200 mm: <b>punti 3.</b></li> </ul>		3	
			A.3	<b>Portata utile:</b> verrà valutata la portata utile, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (portata utile legale minimo 1.200 kg). <ul style="list-style-type: none"> <li>Portata utile &lt; 1.300 kg : <b>punti 0;</b></li> <li>Portata utile compresa tra 1300 e 1500 kg: <b>punti 1;</b></li> <li>Portata utile &gt; 1.500 kg : <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
			A.4	<b>Diametro di sterzata:</b> verrà valutato il diametro di sterzata da marciapiede a marciapiede, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (diametro di sterzata < 6.000 mm). <ul style="list-style-type: none"> <li>Diametro di sterzata &gt; 5.600 mm: <b>punti 0;</b></li> <li>Diametro di sterzata compreso tra 5.200 e 5.600 mm: <b>punti 1;</b></li> <li>Diametro di sterzata &lt; 5.200 mm: <b>punti 3.</b></li> </ul>		3	
			A.5	<b>Capacità serbatoio acqua pulita:</b> verrà valutata la capacità del serbatoio di acqua pulita, fermo restando la specifica	2		

				minima richiesta all'interno del CSA (capacità superiore a 180 litri). Verrà inoltre presa in considerazione l'eventuale presenza di sistemi di ricircolo.			
			A.6	<p><b>Altezza scarico rifiuti:</b> verrà valutata l'altezza a cui verrà effettuato lo scarico del cassone, misurata da filo cassone (escluso scivolo), con cassone completamente inclinato (nel caso di casse inclinati), fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (altezza di scarico superiore a 1350 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di scarico &lt; 1.400 mm: <b>punti 0;</b></li> <li>Altezza di scarico compresa tra 1.400 e 1.600 mm: <b>punti 1;</b></li> <li>Altezza di scarico &gt; 1.600 mm: <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
B	Caratteristiche materiale di costruzione cassone	4	B.1	<b>Materiali:</b> verranno valutati i materiali utilizzati per la realizzazione del cassone, della/e cisterna/e di acqua, del telaio e della bocca di aspirazione, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia) sia dal punto di vista quantitativo (spessori), fermo restando le quantità minime riportate all'interno del CSA (pena esclusione).	4		
C	Certificazioni	4	C.1	Possesto certificazione PM10 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.2	Possesto certificazione PM2,5 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.3	<b>Esposizione alle vibrazioni:</b> verrà valutato il valore di azione per vibrazioni trasmesse al corpo intero, in funzione dei limiti imposti dalla Direttiva 2002/44/CE. Nel caso di possesso di certificazione che attesti un valore < 0,3 m/s <sup>2</sup>		2	
D	Motorizzazione	2	D.1	<b>AdBlue:</b> verranno considerate vantaggiose motorizzazioni che non utilizzano AdBlue.		2	
E	Ulteriori elementi non richiesti nel CSA	5	E.1	Verranno valutati eventuali elementi offerti, non richiesti nel CSA, compresi nel prezzo di offerta e ritenuti migliorativi da VERITAS in termini di sicurezza, agevolazioni e/o riduzioni degli interventi di manutenzione, agevolazione ed efficacia al servizio, tecnologia applicata, etc.	5		
F	Garanzia	6	F.1	<b>Garanzia:</b> verrà valutata l'eventuale estensione della garanzia, oltre a quanto già previsto all'interno del CSA (24 mesi). Verrà assegnato 1 punto per ogni estensione di ulteriori 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti (estensione totale di 36 mesi oltre a quanto richiesto).		6	
G	Piano di formazione e addestramento	4	G.1	<b>Piano di Formazione e addestramento:</b> verrà valutata l'offerta formativa proposta sulla base di un'apposita relazione descrittiva, sia per la formazione del personale tecnico esperto di manutenzione, sia per il personale operativo utilizzatore del mezzo.	4		
H	Assistenza	9	H.1	<b>Ubicazione del centro di assistenza ufficiale:</b> verrà valutata la distanza della casa madre e la distanza e la tipologia del primo centro di assistenza autorizzato, dotato di comprovata e documentata esperienza in merito alle manutenzioni sulla tipologia di macchina offerta, rispetto alla sede operativa Veritas di Mestre, sita in Via Porto di Cavergnago 99.	3		
			H.2	<b>Esperienza manutentiva:</b> Il centro di assistenza autorizzato dovrà dimostrare di aver maturato una solida esperienza sulla manutenzione di attrezzature analoghe a quelle del presente lotto (spazzatrici di pari volumetria). Tenendo in considerazione esclusivamente le manutenzioni effettuate nell'ultimo triennio, il punteggio massimo verrà attribuito nel caso in cui l'importo economico degli interventi manutentivi sopra citati sia maggiore o uguale al 10% dell'importo a base d'asta. Tale requisito dovrà essere comprovato da casa madre qualora gli interventi di manutenzione vengano effettuati da quest'ultima e/o nel caso in cui casa madre risulti essere più vicina alla sede VERITAS sopra indicata rispetto al centro di assistenza autorizzato.			3

			H.3	<b>Piano di assistenza:</b> verrà valutato il piano di assistenza proposto, sulla base di un'apposita relazione descrittiva. All'interno della stessa potrà essere indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di utilizzare una o più officine mobili al fine di poter intervenire direttamente presso la sede VERITAS, il numero di tagliandi compresi, la possibilità di intervento nei giorni festivi tramite apposita reperibilità, ecc.	3		
I	Valutazione delle performance prestazionali e qualitative rilevate nelle prove	21	I.1	Valutazione attrezzature su ampiezza spazzamento	4		
			I.2	Valutazione attrezzature sulla manovrabilità del gruppo spazzante	4		
			I.3	Valutazione attrezzature su capacità di carico	3		
			I.4	Valutazione attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti	2		
			I.5	Valutazione attrezzature su qualità di spazzamento	4		
			I.6	Valutazione attrezzature su accessibilità ai componenti per gli interventi di manutenzione e pulizia	4		

PUNTO H.2: verrà utilizzata la seguente formula matematica:

$$\frac{Idich}{Imax} \times Pmax$$

Ove:

- *Idich* = importo dichiarato dal concorrente;
- *Imax* = importo massimo;
- *Pmax* = Punteggio massimo

**Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica – LOTTO 2**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
A	Dimensionamento, manovrabilità e accoppiamento	13	A.1	<b>Lunghezza mezzo:</b> verrà valutata la lunghezza del mezzo comprensiva della terza spazzola in posizione chiusa, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (lunghezza < 6.200 mm). • Lunghezza > 6.000 mm: <b>punti 0</b> ; • Lunghezza compresa tra 5.700 e 6.000 mm: <b>punti 1</b> ; • Lunghezza < 5.700 mm: <b>punti 3</b> .		3	
			A.2	<b>Portata utile:</b> verrà valutata la portata utile, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (portata utile legale minimo 4.000 kg). • Portata utile < 4.500 kg : <b>punti 0</b> ; • Portata utile compresa tra 4.500 e 5.000 kg: <b>punti 1</b> ; • Portata utile > 5.000 kg : <b>punti 2</b> .		2	
			A.3	<b>Diametro di sterzata:</b> verrà valutato il diametro di sterzata da marciapiede a marciapiede, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (Diametro di sterzata marciapiede-marciapiede < 6.500 mm). • Diametro di sterzata > 6.500 mm: <b>punti 0</b> ; • Diametro di sterzata compreso tra 6.000 e 6.500 mm: <b>punti 1</b> ; • Diametro di sterzata < 6.000 mm: <b>punti 3</b> .		3	
			A.4	<b>Capacità serbatoio acqua pulita:</b> verrà valutata la capacità del serbatoio di acqua pulita, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (capacità superiore a 650 litri). Verrà inoltre presa in considerazione l'eventuale presenza di sistemi di ricircolo.	3		
			A.5	<b>Altezza scarico rifiuti:</b> verrà valutata l'altezza a cui verrà effettuato lo scarico del cassone, misurata da filo cassone (escluso scivolo) con cassone completamente inclinato (nel caso di casse inclinati), fermo restando la specifica minima		2	

				richiesta all'interno del CSA (altezza di scarico superiore a 1350 mm). <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di scarico &lt; 1.400 mm: <b>punti 0</b>;</li> <li>Altezza di scarico compresa tra 1.400 e 1.600 mm: <b>punti 1</b>;</li> <li>Altezza di scarico &gt; 1.600 mm: <b>punti 2</b>.</li> </ul>			
B	Caratteristiche materiale di costruzione cassone	4	B.1	<b>Materiali:</b> verranno valutati i materiali utilizzati per la realizzazione del cassone, della/e cisterna/e di acqua, del telaio e della bocca di aspirazione, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia) sia dal punto di vista quantitativo (spessori), fermo restando le quantità minime riportate all'interno del CSA (pena esclusione).	4		
C	Certificazioni	4	C.1	Possesso certificazione PM10 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.2	Possesso certificazione PM2,5 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.3	<b>Esposizione alle vibrazioni:</b> verrà valutato il valore di azione per vibrazioni trasmesse al corpo intero, in funzione dei limiti imposti dalla Direttiva 2002/44/CE. Nel caso di possesso di certificazione che attesti un valore < 0,3 m/s <sup>2</sup>		2	
D	Ulteriori elementi non richiesti nel CSA	5	D.1	Verranno valutati eventuali elementi offerti, non richiesti nel CSA, compresi nel prezzo di offerta e ritenuti migliorativi da VERITAS in termini di sicurezza, agevolazioni e/o riduzioni degli interventi di manutenzione, agevolazione ed efficacia al servizio, tecnologia applicata, etc.	5		
E	Garanzia	6	E.1	<b>Garanzia:</b> verrà valutata l'eventuale estensione della garanzia, oltre a quanto già previsto all'interno del CSA (24 mesi). Verrà assegnato 1 punto per ogni estensione di ulteriori 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti (estensione totale di 36 mesi oltre a quanto richiesto).		6	
F	Formazione	4	F.1	<b>Formazione:</b> verrà valutata l'offerta formativa proposta sulla base di un'apposita relazione descrittiva, sia per la formazione del personale tecnico esperto di manutenzione, sia per il personale operativo utilizzatore del mezzo.	4		
G	Assistenza	12	G.1	<b>Ubicazione del centro di assistenza ufficiale:</b> verrà valutata la distanza della casa madre e la distanza e la tipologia del primo centro di assistenza autorizzato, dotato di comprovata e documentata esperienza in merito alle manutenzioni sulla tipologia di macchina offerta, rispetto alla sede operativa Veritas di Mestre, sita in Via Porto di Cavergnago 99.	4		
			G.2	<b>Esperienza manutentiva:</b> Il centro di assistenza autorizzato dovrà dimostrare di aver maturato una solida esperienza sulla manutenzione di attrezzature analoghe a quelle del presente lotto (spazzatrici di pari volumetria). Tenendo in considerazione esclusivamente le manutenzioni effettuate nell'ultimo triennio, il punteggio massimo verrà attribuito nel caso in cui l'importo economico degli interventi manutentivi sopra citati sia maggiore o uguale al 10% dell'importo a base d'asta. Tale requisito dovrà essere comprovato da casa madre qualora gli interventi di manutenzione vengano effettuati da quest'ultima e/o nel caso in cui casa madre risulti essere più vicina alla sede VERITAS sopra indicata rispetto al centro di assistenza autorizzato.			4
			G.3	<b>Piano di assistenza:</b> verrà valutato il piano di assistenza proposto, sulla base di un'apposita relazione descrittiva. All'interno della stessa potrà essere indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di utilizzare una o più officine mobili al fine di poter intervenire direttamente presso la sede VERITAS, il numero di tagliandi compresi, la possibilità di intervento nei giorni festivi tramite apposita reperibilità ecc.	4		
H	Valutazione delle performance prestazionali e	22	H.1	Valutazione attrezzature su ampiezza spazzamento	4		
			H.2	Valutazione attrezzature sulla manovrabilità del gruppo spazzante	4		

qualitative rilevate nelle prove	H.3	Valutazione attrezzature su capacità di carico	4		
	H.4	Valutazione attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti	2		
	H.5	Valutazione attrezzature su qualità di spazzamento	4		
	H.6	Valutazione attrezzature su accessibilità ai componenti per gli interventi di manutenzione e pulizia	4		

PUNTO G.2: verrà utilizzata la seguente formula matematica:

$$\frac{Idich}{Imax} \times Pmax$$

Ove:

- *Idich* = importo dichiarato dal concorrente;
- *Imax* = importo massimo;
- *Pmax* = Punteggio massimo

**Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica – LOTTO 3**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
A	Dimensionamento, manovrabilità e accoppiamento	13	A.1	<b>Lunghezza mezzo:</b> verrà valutata la lunghezza del mezzo comprensiva della terza spazzola in posizione chiusa, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (lunghezza < 6.800 mm). • Lunghezza > 6.500 mm: <b>punti 0</b> ; • Lunghezza compresa tra 6.100 e 6.500 mm: <b>punti 1</b> ; • Lunghezza < 6.100 mm: <b>punti 3</b> .		3	
			A.2	<b>Portata utile:</b> verrà valutata la portata utile, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (portata utile legale minimo 4.000 kg). • Portata utile < 4.200 kg : <b>punti 0</b> ; • Portata utile compresa tra 4.200 e 4.500 kg: <b>punti 1</b> ; • Portata utile > 4.500 kg : <b>punti 2</b> .		2	
			A.3	<b>Diametro di sterzata:</b> verrà valutato il diametro di sterzata da marciapiede a marciapiede, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (Diametro di sterzata marciapiede-marciapiede < 12.000 mm). • Diametro di sterzata > 11.500 mm: <b>punti 0</b> ; • Diametro di sterzata compreso tra 11.000 e 11.500 mm: <b>punti 1</b> ; • Diametro di sterzata < 11.000 mm: <b>punti 3</b> .		3	
			A.4	<b>Capacità serbatoio acqua pulita:</b> verrà valutata la capacità del serbatoio di acqua pulita, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (capacità superiore a 400 litri). Verrà inoltre presa in considerazione l'eventuale presenza di sistemi di ricircolo.	3		
			A.5	<b>Altezza scarico rifiuti:</b> verrà valutata l'altezza a cui verrà effettuato lo scarico del cassone, misurata da filo cassone (escluso scivolo) con cassone completamente inclinato (nel caso di casse inclinati), fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (altezza di scarico superiore a 1350 mm): • Altezza di scarico < 1.500 mm: <b>punti 0</b> ; • Altezza di scarico compresa tra 1.500 e 1.800 mm: <b>punti 1</b> ; • Altezza di scarico > 1.800 mm: <b>punti 2</b> .		2	
B	Caratteristiche materiale di costruzione cassone	4	B.1	<b>Materiali:</b> verranno valutati i materiali utilizzati per la realizzazione del cassone, della/e cisterna/e di acqua, del telaio e della bocca di aspirazione, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia) sia dal punto di vista quantitativo	4		

				(spessori), fermo restando le quantità minime riportate all'interno del CSA (pena esclusione).			
C	Certificazioni	4	C.1	Possesto certificazione PM10 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.2	Possesto certificazione PM2,5 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			C.3	<b>Esposizione alle vibrazioni:</b> verrà valutato il valore di azione per vibrazioni trasmesse al corpo intero, in funzione dei limiti imposti dalla Direttiva 2002/44/CE. Nel caso di possesto di certificazione che attesti un valore $< 0,3 \text{ m/s}^2$		2	
D	Ulteriori elementi non richiesti nel CSA	6	D.1	Verranno valutati eventuali elementi offerti, non richiesti nel CSA, compresi nel prezzo di offerta e ritenuti migliorativi da VERITAS in termini di sicurezza, agevolazioni e/o riduzioni degli interventi di manutenzione, agevolazione ed efficacia al servizio, tecnologia applicata, etc.	6		
E	Garanzia	6	E.1	<b>Garanzia:</b> verrà valutata l'eventuale estensione della garanzia, oltre a quanto già previsto all'interno del CSA (24 mesi). Verrà assegnato 1 punto per ogni estensione di ulteriori 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti (estensione totale di 36 mesi oltre a quanto richiesto).		6	
F	Formazione	4	F.1	<b>Formazione:</b> verrà valutata l'offerta formativa proposta sulla base di un'apposita relazione descrittiva, sia per la formazione del personale tecnico esperto di manutenzione, sia per il personale operativo utilizzatore del mezzo.	4		
G	Assistenza	12	G.1	<b>Ubicazione del centro di assistenza ufficiale:</b> verrà valutata la distanza della casa madre e la distanza e la tipologia del primo centro di assistenza autorizzato, dotato di comprovata e documentata esperienza in merito alle manutenzioni sulla tipologia di macchina offerta, rispetto alla sede operativa Veritas di Mestre, sita in Via Porto di Cavergnago 99.	4		
			G.2	<b>Esperienza manutentiva:</b> Il centro di assistenza autorizzato dovrà dimostrare di aver maturato una solida esperienza sulla manutenzione di attrezzature analoghe a quelle del presente lotto (spazzatrici di pari volumetria). Tenendo in considerazione esclusivamente le manutenzioni effettuate nell'ultimo triennio, il punteggio massimo verrà attribuito nel caso in cui l'importo economico degli interventi manutentivi sopra citati sia maggiore o uguale al 10% dell'importo a base d'asta. Tale requisito dovrà essere comprovato da casa madre qualora gli interventi di manutenzione vengano effettuati da quest'ultima e/o nel caso in cui casa madre risulti essere più vicina alla sede VERITAS sopra indicata rispetto al centro di assistenza autorizzato.			4
			G.3	<b>Piano di assistenza:</b> verrà valutato il piano di assistenza proposto, sulla base di un'apposita relazione descrittiva. All'interno della stessa potrà essere indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di utilizzare una o più officine mobili al fine di poter intervenire direttamente presso la sede VERITAS, il numero di tagliandi compresi, la possibilità di intervento nei giorni festivi tramite apposita reperibilità ecc.	4		
H	Valutazione delle performance prestazionali e qualitative rilevate nelle prove	21	H.1	Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento	3		
			H.2	Confronto attrezzature sulla manovrabilità del gruppo spazzante	4		
			H.3	Confronto attrezzature su capacità di carico	4		
			H.4	Confronto attrezzature su accoppiamento in fase di scarico rifiuti	2		
			H.5	Confronto attrezzature su qualità di spazzamento	4		
			H.6	Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per gli interventi di manutenzione e pulizia	4		

PUNTO G.2: verrà utilizzata la seguente formula matematica:

$$\frac{Idich}{Imax} \times Pmax$$

Ove:

- *Idich* = importo dichiarato dal concorrente;
- *Imax* = importo massimo;
- *Pmax* = Punteggio massimo

**Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica – LOTTO 4**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
A	Telaio	3	A.1	<b>Telaio:</b> verrà valutata la tipologia di telaio (di fornitura Veritas) necessario per installare l'attrezzatura offerta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio Standard: <b>punti 3;</b></li> <li>• Telaio conformato: <b>punti 0.</b></li> </ul>		3	
B	Motore ausiliario	5	B.1	<b>Cilindrata motore ausiliario:</b> verrà valutata la cilindrata del motore ausiliario proposto, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (cilindrata almeno pari a 3.000 cc). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrata &lt; 3.200 cc: <b>punti 0;</b></li> <li>• Cilindrata compresa tra 3.200 e 3.400 cc: <b>punti 1;</b></li> <li>• Cilindrata &gt; 3.400 cc: <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
			B.2	<b>Potenza:</b> verrà valutata la potenza del motore ausiliario offerto fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (potenza almeno pari a 55 kW): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza &lt; 75 kW : <b>punti 0;</b></li> <li>• Potenza compresa tra 75 e 95 kW : <b>punti 1</b></li> <li>• Potenza &gt; 95 kW : <b>punti 3.</b></li> </ul>		3	
C	Serbatoio acqua	4	C.3	<b>Capacità serbatoio acqua pulita:</b> verrà valutata la capacità del serbatoio di acqua pulita, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (capacità superiore a 1500 litri). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità &lt; 1700 litri: <b>punti 0;</b></li> <li>• Capacità compresa tra 1700 e 2000 litri: <b>punti 2;</b></li> <li>• Capacità &gt; 2000 litri: <b>punti 4.</b></li> </ul>		4	
D	Caratteristiche materiale di costruzione cassone e serbatoio acqua	4	D.1	<b>Materiali:</b> verranno valutati i materiali utilizzati per la realizzazione del cassone e del serbatoio d'acqua, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia) sia dal punto di vista quantitativo (spessori), fermo restando le quantità minime riportate all'interno del CSA.	4		
E	Ulteriori caratteristiche progettuali e funzionali	4	E.1	Verranno valutate ulteriori caratteristiche progettuali e funzionali atte ad ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dell'attrezzatura quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tipologia di trasmissione turbina, scarico aria turbina, lunghezza condotti di aspirazione, ecc. Tali elementi dovranno essere richiamati in un apposito paragrafo (lunghezza massima di 4 pagine) all'interno della relazione tecnica e/o su apposito documento.	4		
F	Certificazioni	2	F.1	Possesso certificazione PM10 con $E_{PM} < 0.8$		1	
			F.2	Possesso certificazione PM2,5 con $E_{PM} < 0.8$		1	
G	Ulteriori elementi non richiesti nel CSA	6	G.1	Verranno valutati eventuali elementi offerti, non richiesti nel CSA, compresi nel prezzo di offerta e ritenuti migliorativi da VERITAS in termini di sicurezza, agevolazioni e/o riduzioni degli interventi di manutenzione, agevolazione ed efficacia al servizio, tecnologia applicata, etc.	6		

H	Garanzia	6	H.1	Garanzia: verrà valutata l'eventuale estensione della garanzia, oltre a quanto già previsto all'interno del CSA (24 mesi). Verrà assegnato 1 punto per ogni estensione di ulteriori 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti (estensione totale di 36 mesi oltre a quanto richiesto).	6	
I	Formazione	4	I.1	Formazione: verrà valutata l'offerta formativa proposta sulla base di un'apposita relazione descrittiva, sia per la formazione del personale tecnico esperto di manutenzione, sia per il personale operativo utilizzatore del mezzo.	4	
J	Assistenza	12	J.1	Ubicazione casa madre e centro di assistenza ufficiale: verrà valutata la distanza della casa madre e la distanza e la tipologia del primo centro di assistenza autorizzato, dotato di comprovata e documentata esperienza in merito alle manutenzioni sulla tipologia di macchina offerta, rispetto alla sede operativa Veritas di Mestre, sita in Via Porto di Cavergnago 99.	4	
			J.2	Esperienza manutentiva: Il centro di assistenza autorizzato dovrà dimostrare di aver maturato una solida esperienza sulla manutenzione di attrezzature analoghe a quelle del presente lotto (spazzatrici di pari volumetria). Tenendo in considerazione esclusivamente le manutenzioni effettuate nell'ultimo triennio, il punteggio massimo verrà attribuito nel caso in cui l'importo economico degli interventi manutentivi sopra citati sia maggiore o uguale al 10% dell'importo a base d'asta. Tale requisito dovrà essere comprovato da casa madre qualora gli interventi di manutenzione vengano effettuati da quest'ultima e/o nel caso in cui casa madre risulti essere più vicina alla sede VERITAS sopra indicata rispetto al centro di assistenza autorizzato.		4
			J.3	Piano di assistenza: verrà valutato il piano di assistenza proposto, sulla base di un'apposita relazione descrittiva. All'interno della stessa potrà essere indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di utilizzare una o più officine mobili al fine di poter intervenire direttamente presso la sede VERITAS, il numero di tagliandi compresi, la possibilità di intervento nei giorni festivi tramite apposita reperibilità, ecc.	4	
K	Valutazione delle performance prestazionali e qualitative rilevate nelle prove	20	K.1	Confronto attrezzature su ampiezza spazzamento	4	
			K.2	Confronto attrezzature sulla manovrabilità del gruppo spazzante	4	
			K.3	Confronto attrezzature su capacità di carico	4	
			K.4	Confronto attrezzature su qualità di spazzamento	4	
			K.5	Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per gli interventi di manutenzione e pulizia	4	

PUNTO J.2: verrà utilizzata la seguente formula matematica:

$$\frac{Idich}{Imax} \times Pmax$$

Ove:

- *Idich* = importo dichiarato dal concorrente;
- *Imax* = importo massimo;
- *Pmax* = Punteggio massimo

**Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica – LOTTO 5**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
A	Dimensionamento e manovrabilità	6	A.1	<p><b>Lunghezza veicolo:</b> verrà valutata la lunghezza dell'attrezzatura comprensiva delle spazzole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza &gt; 5.500 mm: <b>punti 0;</b></li> <li>Lunghezza compresa tra 5.000 e 5.500 mm: <b>punti 1;</b></li> <li>Lunghezza &lt; 5.500 mm: <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
			A.2	<p><b>Portata utile:</b> verrà valutata la portata utile, fermo restando la specifica minima richiesta all'interno del CSA (portata utile legale minimo 6.000 kg).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portata utile compresa tra 6.000 e 6.500 kg: <b>punti 0;</b></li> <li>Portata utile &gt; 6.500 kg: <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
			A.3	<p><b>Diametro di sterzata:</b> verrà valutato il diametro di sterzata da marciapiede a marciapiede.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diametro di sterzata &gt; 6.500 mm: <b>punti 0;</b></li> <li>Diametro di sterzata compreso tra 6.000 e 6.500 mm: <b>punti 1;</b></li> <li>Diametro di sterzata &lt; 6.000 mm: <b>punti 2.</b></li> </ul>		2	
B	Caratteristiche materiale di costruzione cassone	4	B.1	<p><b>Materiali:</b> verranno valutati i materiali utilizzati per la realizzazione del cassone, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia) sia dal punto di vista quantitativo (spessori), fermo restando le quantità minime riportate all'interno del CSA.</p>	4		
C	Esposizione alle vibrazioni	2	C.1	<p><b>Esposizione alle vibrazioni:</b> verrà valutato il valore di azione per vibrazioni trasmesse al corpo intero, in funzione dei limiti imposti dalla Direttiva 2002/44/CE. Nel caso di possesso di certificazione che attesti un valore &lt; 0,3 m/s<sup>2</sup></p>		2	
D	Ulteriori elementi non richiesti nel CSA	4	D.1	<p>Verranno valutati eventuali elementi offerti, non richiesti nel CSA, compresi nel prezzo di offerta e ritenuti migliorativi da VERITAS in termini di sicurezza, agevolazioni e/o riduzioni degli interventi di manutenzione, agevolazione ed efficacia al servizio, tecnologia applicata, etc.</p>	4		
E	Garanzia	6	E.1	<p><b>Garanzia:</b> verrà valutata l'eventuale estensione della garanzia, oltre a quanto già previsto all'interno del CSA (24 mesi). Verrà assegnato 1 punto per ogni estensione di ulteriori 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti (estensione totale di 36 mesi oltre a quanto richiesto).</p>		6	
F	Formazione	4	F.1	<p><b>Formazione:</b> verrà valutata l'offerta formativa proposta sulla base di un'apposita relazione descrittiva, sia per la formazione del personale tecnico esperto di manutenzione, sia per il personale operativo utilizzatore del mezzo.</p>	4		
G	Assistenza	12	G.1	<p><b>Ubicazione del centro di assistenza ufficiale:</b> verrà valutata la distanza della casa madre e la distanza e la tipologia del primo centro di assistenza autorizzato, dotato di comprovata e documentata esperienza in merito alle manutenzioni sulla tipologia di macchina offerta, rispetto alla sede operativa Veritas di Mestre, sita in Via Porto di Cavergnago 99.</p>	4		
			G.2	<p><b>Esperienza manutentiva:</b> Il centro di assistenza autorizzato dovrà dimostrare di aver maturato una solida esperienza sulla manutenzione di attrezzature analoghe a quelle del presente lotto (spazzatrici di pari volumetria). Tenendo in considerazione esclusivamente le manutenzioni effettuate nell'ultimo triennio, il punteggio massimo verrà attribuito nel caso in cui l'importo economico degli interventi manutentivi sopra citati sia maggiore o uguale al 10% dell'importo a base d'asta.</p> <p>Tale requisito dovrà essere comprovato da casa madre qualora gli interventi di manutenzione vengano effettuati da quest'ultima e/o nel caso in cui casa madre risulti essere</p>			4

				più vicina alla sede VERITAS sopra indicata rispetto al centro di assistenza autorizzato.			
			G.3	<b>Piano di assistenza:</b> verrà valutato il piano di assistenza proposto, sulla base di un'apposita relazione descrittiva. All'interno della stessa potrà essere indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di utilizzare una o più officine mobili al fine di poter intervenire direttamente presso la sede VERITAS, il numero di tagliandi compresi, la possibilità di intervento nei giorni festivi tramite apposita reperibilità, ecc.	4		
H	Valutazione delle performance prestazionali e qualitative rilevate nelle prove	22	H.1	Confronto attrezzature su ampiezza lavaggio	5		
			H.2	Confronto attrezzature sulla manovrabilità barra lava strade	4		
			H.3	Confronto attrezzature su potenza ed efficienza acqua lavaggio ed impianto	5		
			H.4	Confronto attrezzature su potenza e funzionalità lancia estraibile	4		
			H.5	Confronto attrezzature su accessibilità ai componenti per gli interventi di manutenzione e pulizia	4		

PUNTO G.2: verrà utilizzata la seguente formula matematica:

$$\frac{Idich}{Imax} \times Pmax$$

Ove:

- *Idich* = importo dichiarato dal concorrente;
- *Imax* = importo massimo;
- *Pmax* = Punteggio massimo

#### 14.1.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non verranno prese in considerazione offerte con un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **35 punti per i lotti 1, 2, 3 e 4 e pari a 30 punti per il lotto 5**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al successivo punto.

#### 14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi per cui è stabilito un punteggio da attribuire con il criterio discrezionale della colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuirà il proprio punteggio in valore assoluto. Successivamente la Commissione calcolerà la media aritmetica di tali valori al fine di ottenere il punteggio attribuito al singolo criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto (ON/OFF).

Per ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, la Commissione individuerà l'offerta con il parametro migliore e per l'attribuzione del punteggio alle altre offerte applicherà la formula indicata per ciascun lotto.

Il punteggio tecnico finale del concorrente i-esimo sarà dato dalla somma dei sub punteggi.

#### 14.2.1 RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Pertanto, alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo definito al precedente punto 14 e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre offerte sulla base della seguente formula:

(punteggio massimo / PTmax) \* PTa

Dove:

- punteggio massimo: 70 punti per lotti 1, 2, 3, 4 e 60 punti per lotto 5
- PTmax: massimo punteggio tecnico attribuito;
- PTa: punteggio tecnico attribuito al partecipante.

### 14.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico viene attribuito direttamente dalla Piattaforma tramite la Formula con interpolazione lineare di seguito indicata:

$$P_i = \text{punteggio massimo} \times \frac{\text{Off.migliore}}{\text{Off.a}}$$

Dove:

- $P_i$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- Punteggio massimo= 30 punti per lotti 1, 2, 3, 4 e 40 punti per lotto 5
- Off. Migliore = offerta più bassa;
- Off.a = offerta del concorrente i-esimo.

### 15. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

### 16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI SEGGIO

La prima seduta avrà luogo il **giorno 19/06/2026 alle ore 09,30** presso la sede di Veritas Spa Via Porto di Cavergnago 99 a Mestre – VE.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC tramite la Piattaforma informatica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata, così come le sedute successive che dovessero rendersi necessarie.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Tutte le sedute di gara saranno effettuate in seduta riservata in quanto la Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### 17. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, all'apertura della Busta di Qualifica accedendo nell'apposita sezione "VALUTAZIONE" della RdO presente nella Piattaforma telematica di VERITAS.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Dirigente degli Appalti e Approvvigionamenti in qualità di Presidente del seggio di gara provvederà a:

a) richiedere eventuale integrazione della documentazione mancante, nei casi previsti;

b) adottare il provvedimento che determina i rigetti e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito VERITAS, nella sezione “Bandi e gare” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

E’ fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel caso in cui nella prima seduta il Seggio di gara non abbia proceduto anche all’apertura delle offerte tecniche si procederà con la riconvocazione. La data e l’ora saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica accedendo nell’apposita sezione “VALUTAZIONE” della RDO ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente tutta la documentazione verrà consegnata alla Commissione di Valutazione che in una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione di Valutazione individua gli OE che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara; per questi OE non si procederà alla apertura dell’offerta economica.

La procedura tornerà quindi al Seggio di gara che inserirà i punteggi tecnici nell’apposito campo presente nella busta tecnica della RDO on line e automaticamente la Piattaforma effettuerà la riparametrazione secondo quanto indicato al precedente punto 14.2.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente punto 2:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.3 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di VERITAS, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro i tempi che verranno indicati da VERITAS. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha

presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Seggio procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. VERITAS comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La procedura verrà aggiudicata al concorrente primo in graduatoria di ciascun lotto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria e comunica la proposta di affidamento all'ufficio competente.

Qualora in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente del Seggio di gara, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile dell'appalto, che procede alla verifica dell'anomalia.

#### 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

VERITAS si riserva la facoltà di sottoporre a verifica una offerta che, sulla base dell'esperienza pregressa, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile dell'appalto, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione di Valutazione e/o del Seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il Responsabile dell'appalto richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta decorso il quale senza che l'OE abbia prodotto le giustificazioni richieste la sua offerta viene rifiutata.

Il Responsabile dell'appalto esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile dell'appalto rifiuta le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### 20. ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito positivo delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di assegnazione dell'appalto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra e di quelle relative al possesso dei requisiti, si procede all'esclusione dell'OE e all'incameramento della garanzia provvisoria.

VERITAS aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In presenza di un'unica offerta valida VERITAS si riserva di decidere se procedere o meno con l'affidamento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede con l'affidamento.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'assegnatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di individuazione

della miglior offerta.

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Al fine della stipula del contratto, l'assegnatario dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, attraverso l'area messaggistica della Piattaforma, la seguente documentazione:

- a. documentazione a comprova del possesso del requisito di cui al punto 6.3;
- b. documentazione prevista all'art. 5.5 del CSA;
- c. eventuale atto di costituzione del R.T.I., formulato per atto pubblico, redatto nelle forme e con i contenuti indicati al precedente punto 4, con espressa indicazione delle quote di esecuzione dell'appalto;
- d. CGC condizioni generali di contratto, da ritornare firmate per accettazione;
- e. garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato. Nel caso di ribassi superiori al 10% la garanzia dovrà essere incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La polizza fideiussoria dovrà essere nativa digitale che riporti le firme digitali del garante e del contraente. La polizza al suo interno o in allegato dovrà riportare i poteri di firma del sottoscrittore.

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 50% nel caso di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o di consorzi da esse esclusivamente costituiti;
  - 30% non cumulabile con la precedente nel caso di possesso di una delle seguenti certificazioni: UNI CEI ISO 9000, UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 rilasciate da organismi accreditati.
- f. nominativo di un referente/responsabile operativo in loco a cui il Direttore dell'esecuzione potrà fare riferimento;
  - g. dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura affidata, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

## 21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di VERITAS e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stessa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Prima della stipula del contratto, l'OE ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito VERITAS di cui ai seguenti link:





<https://acquisti.gruppoveritas.it/documenti/codice-etico.pdf>

[https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/trasparenza/corruzione/veritas\\_2021.05.18\\_p\\_arte\\_generale.pdf](https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/trasparenza/corruzione/veritas_2021.05.18_p_arte_generale.pdf)

## 22. ACCESSO AGLI ATTI

In un'ottica di trasparenza nella gestione degli appalti afferenti il c.d. settore estraneo, VERITAS, pur non



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

essendo soggetta alle norme della L. 241/90, valuterà le richieste di esibizione di documenti e si pronuncerà in merito.

### 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### 24. INFORMATIVA “WHISTLEBLOWING”

Ai fini del D.Lgs 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” VERITAS ha istituito apposita sezione nel sito [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it), “Segnalazione violazioni – Whistleblowing”, contenente le istruzioni/indicazioni per eventualmente effettuare segnalazioni di violazioni ai sensi della normativa citata.

### 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è VERITAS SpA.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale del gruppo VERITAS in S. Croce 489 30135 Venezia, mail: [rpd@gruppoveritas.it](mailto:rpd@gruppoveritas.it) pec: [rpd@cert.gruppoveritas.it](mailto:rpd@cert.gruppoveritas.it)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

L’informativa è consultabile al seguente link:

 [Informativa trattamento dati personali fornitori e professionisti in ambito privatistico.pdf](#)

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.*