

I NUMERI DEL BILANCIO AMBIENTALE GRUPPO VERITAS

dati al 31.12.2025



GARANZIE DI CONTROLLO

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
D.LGS 231/01

PIANO
TRIENNALE
PREVENZIONE
CORRUZIONE E
TRASPARENZA

SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ
L'AMBIENTE
E LA SICUREZZA



APPLICATE SU

sedi amministrative

sedi operative

impianti



Direzione generale
Direzioni di staff
Società del Gruppo Veritas

Divisione ambiente
Divisione servizio idrico integrato
Direzione servizi cimiteriali



STRATEGIA E POLITICHE



La strategia del Gruppo Veritas

La strategia esplicitata dal Gruppo Veritas ha come obiettivo principale la realizzazione di **servizi pubblici ambientali** di eccellenza al **minimo costo possibile**.

Il Gruppo Veritas ha l'obiettivo di creare valore per i soci e per la collettività del territorio servito, tramite **azioni di sviluppo e innovazione** nei diversi settori di competenza, in un'ottica di **sostenibilità ed economia circolare**.

I servizi prodotti dal Gruppo Veritas sono inoltre focalizzati ai bisogni di un **territorio complesso** e dalle molteplici esigenze, che presenta **specificità e specialità uniche al mondo**. La strategia imprenditoriale e ambientale della società, che trae origine dalla sua natura pubblica, conferma obiettivi aziendali e industriali che spesso coincidono con quelli collegati alla **sostenibilità** anche sociale, alla **protezione dell'ambiente** e al **corretto impiego delle risorse**.

Le politiche messe in atto hanno lo scopo di **prevenire, attenuare e correggere gli impatti** effettivi e potenziali, **affrontare i rischi e perseguire le opportunità**.



Gli obiettivi principali del Gruppo Veritas includono:

- › lo smaltimento efficiente dei rifiuti in conformità alle indicazioni normative e con le migliori soluzioni tecnologiche disponibili, privilegiando eventuali necessarie integrazioni industriali o impiantistiche e l'autosufficienza del bacino/territorio servito anche nell'ottica della circolarità;
- › la crescente e assoluta protezione delle fonti di approvvigionamento idrico mediante prevenzione dall'inquinamento e mediante trattamento/filtrazione della matrice idrica nonché di politiche di risparmio dell'acqua potabile;
- › lo sviluppo, il potenziamento e il rinnovamento delle reti infrastrutturali di distribuzione dell'acqua;
- › il completamento e l'efficientamento delle reti fognarie del bacino e il potenziamento e l'adeguamento delle tecnologie di depurazione delle acque reflue finalizzati sia al rispetto delle normative per la protezione della laguna di Venezia e delle norme locali e nazionali, sia al miglioramento delle prestazioni industriali complessive;
- › il mantenimento della risposta organizzativa aziendale all'assetto idraulico del territorio, in coordinamento con gli enti territoriali;
- › la formazione continua del personale e il potenziamento della consapevolezza sugli obiettivi di ogni singola azienda e delle conoscenze finalizzate alla gestione tecnica ed economica delle aziende del Gruppo;
- › la riduzione degli impatti negativi ambientali, grazie anche all'innovazione e al passaggio a una flotta di mezzi a minore impatto emissivo;
- › la riduzione degli impatti negativi sociali grazie ad attrezzature, ergonomia del lavoro e gestione delle differenze secondo quanto definito nelle politiche di inclusione, con la promozione della cultura del rispetto reciproco;
- › il rinnovo di sedi logistiche, anche con l'impiego di costruzioni a basso impatto ambientale, secondo logiche razionali e territoriali nonché di espansione dei servizi territoriali (economie di gamma).



Le strategie messe in atto per raggiungere questi obiettivi a lungo termine sono principalmente di:

- › coinvolgimento degli *stakeholder* sulla definizione delle tematiche rilevanti in tema di sostenibilità e definizione di obiettivi ritenuti rilevanti
- › razionalizzazione continua dei servizi forniti e sviluppo di modelli organizzativi per mantenere o aumentare l'efficienza, fornendo protezione e conoscenze a salvaguardia dell'ambiente e dei dipendenti del Gruppo;
- › promozione della ricerca e sviluppo anche in un'ottica di transizione digitale,
- › sviluppo del trattamento/pulizia e avvio al riciclaggio dei materiali provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti con integrazione nelle filiere;
- › continua definizione e verifica di un nitido percorso culturale, organizzativo, progettuale e tecnologico che a fianco degli importanti risultati sin qui raggiunti per quanto concerne il recupero di materia esistente nei rifiuti, mantenga chiaro il progetto complessivo;
- › ottimizzazione e riduzione del consumo energetico, nonché ricerca e produzione di energia da fonti rinnovabili;
- › miglioramento dell'ambiente di lavoro, riduzione dei rischi per gli operatori, formazione e sviluppo di competenze e abilità nei luoghi di lavoro;
- › crescita delle competenze del personale attraverso formazione, evoluzione, informazione, istruzione e addestramento;
- › consapevolezza della rilevanza del ruolo pubblico nei comportamenti etici e anticorruptivi (Politica anticorruzione e Codice etico);
- › crescita del grado di soddisfazione degli utenti e dei clienti e loro responsabilizzazione in termini di utilizzo delle risorse e dei servizi mediante azioni di informazione e partecipazione continua.

Per realizzare i propri obiettivi di business industriale o di servizio, grazie alle razionalizzazioni conseguite dalle economie di scala o di gamma, il Gruppo Veritas ha:

- › definito specifici indicatori di *performance* e KPI strategici
- › attuato una politica di standardizzazione dei modelli e dei costi, volta a migliorare la gestione delle problematiche idriche, energetiche e ambientali nei distretti (ambiti) in cui opera;
- › sviluppato investimenti strategici attraverso *partnership*, *joint venture* e altre forme di cooperazione e di sviluppo, se necessario anche al di fuori della zona geografica in cui opera purché sinergici al *core business* del Gruppo Veritas.



La strategia del Gruppo Veritas

www.gruppoveritas.it/strategia-gruppo-veritas.pdf

www.gruppoveritas.it/politica-servizio-idrico.pdf

www.gruppoveritas.it/politica-servizi-ambientali.pdf

www.gruppoveritas.it/politica-servizi-cimiteriali.pdf

www.ecopiueco.it/politica-EcopiuEco.pdf

www.metalrecyclingve.com/politica-Metalrecycling

D.LGS 231/2001 E LEGGE 190/2012



ORGANISMO DI VIGILANZA istituito ai sensi del dlgs 231/01

Membri capogruppo
Antonio Matera
Fiorella Gottardo
Maurizio Zuin

Competenze

- vigilare sul sistematico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché verificarne l'adeguatezza

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA istituito ai sensi della legge 190/12

Annalucia Tarzia
(Veritas)
Daniela Bellemo
(Eco+Eco)
Loreto Ruscio
(Depuracque, Lecher)

Competenze

- elaborare ed aggiornare la proposta di PTPCT da sottoporre alla approvazione del CdA, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti/Direttori referenti;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (di cui al D.lgs 39/2013 e s.m.i.)

TEAM DI AUDIT

Membri
Giuliana Da Villa
Samanta Vianello
Michela Polido

Competenze

vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e procuratori esterni, del Codice etico, delle procedure previste dal Sistema di gestione qualità ambiente, dal Modello di organizzazione e gestione ex dlgs 231/01 e dal Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza

DOCUMENTI ADOTTATI

Modello di organizzazione e di gestione 231
Piano prevenzione corruzione e trasparenza
Politica per la prevenzione della corruzione
Codice etico
Regolamento Odv
Regolamento audit

OBIETTIVI AGENDA 2030

Il Gruppo Veritas contribuisce con le sue attività ai seguenti obiettivi delle Nazioni unite:



LE CERTIFICAZIONI DEL GRUPPO VERITAS



UNI EN ISO 9001:2026

Sistemi di gestione per la Qualità

Società: Veritas, ASVO, RIVE, Eco+Eco, Depuracque Servizi, Lecher ricerche ed analisi, Metalrecycling Venice



UNI EN ISO 14001:2026

Sistemi di gestione per l'Ambiente

Società: Veritas, ASVO, RIVE, Eco+Eco, Depuracque Servizi, Lecher ricerche ed analisi, Metalrecycling Venice



UNI EN ISO 45001:2023

Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro

Società: Veritas, ASVO, RIVE, Eco+Eco, Depuracque Servizi, Lecher ricerche ed analisi



UNI EN ISO 37001:2025

Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

Società: Veritas, Eco+Eco



ISO 30415:2021

Diversity, Equity & Inclusion

Società: Gruppo Veritas



END OF WASTE

Società: Veritas, ASVO, RIVE, Eco+Eco (Ricicla), Metalrecycling Venice



PDR 159:2024

Lavoro inclusivo delle persone con disabilità

Società: Veritas



PDR 132:2022

Tracciabilità delle filiere di rifiuti
Carta, Vetro, Metalli, Legno, Plastica, Organico, Verde e ramaglie, CSS, ingombranti

Società: Veritas, ASVO, RIVE, Eco+Eco, Metalrecycling Venice



PDR 125:2022

Misure per garantire la parità di genere

Società: Veritas, ECO+ECO, Depuracque Servizi, Lecher



PDR 192:2026

Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Società: Veritas



UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018

Accreditamento dei laboratori di prova e taratura

Società: Veritas, Lecher ricerche ed analisi



Reg. CE 303:2008

Sistemi di gestione per la Qualità

Società: Veritas



Regolamento (UE) n. 305/2011
Construction Products

Società: RIVE



ITER AUTORIZZATIVO DEI MEZZI CHE TRASPORTANO RIFIUTI

individuazione
categoria e codice EER



attestazione
responsabile tecnico



iscrizione telematica
Albo nazionale gestori ambientali




1.270+15


mezzi iscritti

MOBILITY MANAGER E CAR SHARING

parco autovetture in car sharing



Abbonamenti



IMPIANTO CSS



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020 – allegato B al P.A.U.R. n. 47 del 22/10/2020 (SC. 19/10/2032)

RISORSE

Acqua potabile (m ³)	9.405
Acqua industriale (m ³)	80.648
Gasolio (l)	141.072
Metano (m ³)	1.086.902
Energia elettrica acquistata (kWh)**	3.334.123

PROCESSO

Rifiuto ingresso (t)	183.156
----------------------	---------

EMISSIONI IN ATMOSFERA

verifica semestrale

SCARICHI IDRICI*

analisi annuale

RIFIUTI IN USCITA (t)***

137.489

* Lo scarico è unico per l'intero polo

** comprensiva dei servizi annessi al polo

*** di cui 31.338 t di CSS avviate a recupero energetico alla linea di termovalorizzazione L1



IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE



AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020 – allegato B al P.A.U.R. n. 47 del 22/10/2020 (SC. 19/10/2032)	
RISORSE		
Acqua potabile* (m³)		15.370
Acqua industriale (m³)		169.803
Gasolio (l)		0
Metano (m³)		82.066**
Energia elettrica rete (kWh)		579.523
Energia elettrica autoconsumo (kWh)		6.722.427
PROCESSO		
CSS termovalorizzato (t)		31.338
Energia elettrica prodotta (kWh)		25.922.325
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Misure in continuo + misure quadrimestrali in discontinuo	
SCARICHI IDRICI*	analisi annuale	
ENERGIA ELETTRICA CEDUTA IN RETE (kWh)		6.863.409
ENERGIA ELETTRICA CEDUTA A CSS (kWh)		13.116.869

• * Lo scarico è unico per l'intero Polo
• ** riferito solo alla linea d'incenerimento L1.



STAZIONE DI TRAVASO FUSINA



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione integrata ambientale DGRV n. 1881 del 22.11.17 . A far data dal 01/12/2020 sostituita dall'AIA di cui al Decreto del Direttore Direzione Ambiente n. 883 del 19/10/2020 – allegato B al P.A.U.R. n. 47 del 22/10/2020 (SC. 19/10/2032)

RISORSE

Acqua potabile (m³) 4.165***

Gasolio (l) 173.384

SCARICHI IDRICI* **analisi annuale**

RIFIUTI CONFERITI (t)** 95.531

RIFIUTI AVVIATI IMPIANTO CSS (t) 825

* Lo scarico è unico per l'intero polo

**di cui 22.920 di FORU

*** il consumo relativo all'esercizio 2025, comprende la fornitura di acqua al cantiere dell'Autorità Portuale di Venezia per lavori di rifacimento della banchina lungo la sponda del canale industriale sud all'interno dell'area di proprietà Eco+Eco Valorizza

IMPIANTO DI SELEZIONE - SITO RICICLA



AUTORIZZAZIONI

Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR n.2705/23 del 31.08.2023 e s.m.i.
CPI P/54455 registro 0004989 del 03.03.2014 e successivi rinnovi

RISORSE

Acqua (m ³)	23.492
Gasolio (l)*	653.562
Benzina (l)*	1.082
Energia elettrica acquistata (kWh)	6.836.982

PROCESSO

Rifiuto ingresso (t)	257.863
Rifiuto uscita (t)	237.249
End of waste	132,16

ANALISI ACUSTICA	triennale
------------------	-----------

ANALISI MERCEOLOGICHE

Rifiuti ingresso (n)	665
Materiale in uscita (n)	739

* Anche per trasporto rifiuti

IMPIANTO DI SELEZIONE - SITO RICICLA



AUTORIZZAZIONI

Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR n.2705/23
del 31.08.2023 e s.m.i.
CPI P/54455 registro 0004989 del 03.03.2014 e successivi
rinnovi

RISORSE

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico (kWh)	816.689
Energia elettrica consumata da fotovoltaico (kWh)	751.050
Energia elettrica ceduta in rete da fotovoltaico (kWh)	65.638

IMPIANTO DI SELEZIONE - CSR PLASTICA



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione Determina CMVe n. 1031/26 del 24/04/2026
CPI P/100574 prot. 30821 del 07.10.2025

RISORSE

Acqua (m ³)	67.657,40
Gasolio (l)*	19.235,85
Benzina (l)*	--
Energia elettrica acquistata (kWh)	2.441.856

PROCESSO

Rifiuto ingresso (t)	13.386,29
Rifiuto uscita (t)	5.855
End of waste	1.341

ANALISI ACUSTICA

verifica triennale

ANALISI MERCEOLOGICHE

Rifiuti ingresso (n)	1
Materiale in uscita (n)	9



IMPIANTO DI SELEZIONE - METALRECYCLING



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione Determina CMVe n. 2101/25 del 31/07/2025
CPI riferimento pratica n. 53518 del 31.01.2024

RISORSE

Acqua potabile (m ³)	1.290
Gasolio (l)	144.300
Metano (m ³)	--
Hvo (l)	--
Benzina (l)	--
GPL (l)	490
Energia elettrica (kWh)	1.213.713

PROCESSO

Rifiuto ingresso (t)	49.192
Rifiuto in uscita (t)	41.539
MPS in uscita dagli impianti (t)	6.088

ANALISI MERCEOLOGICHE

Rifiuti ingresso (n)	9
Materiale in uscita (n)	9

PIATTAFORMA GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – BONIFICHE AMBIENTALI - SALZANO (VE)



AUTORIZZAZIONI E ATTESTAZIONI

Autorizzazione A.I.A. n. 254 del 29.11.2023

Autorizzazione ANGA n. VE410:

- Cat. 5C – Trasporto rifiuti pericolosi
- Cat. 4B – Trasporto rifiuti non pericolosi
- Cat. 8D – Intermediazione di rifiuti
- Cat. 9B – Bonifiche ambientali

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici - ESNA-SOA

Categoria OG12 VIII

Determinazione n. Autorizzazione per l'utilizzo di 35 impianti mobili di smaltimento rifiuti (rif. liquidi)

Determinazione n. Autorizzazione per l'utilizzo di 4 impianti mobili di trattamento rifiuti (filtropressatura)

CPI riferimento pratiche: n.32106 via Roma 145, n.32869 via Vittorio V.to 8

RIFIUTI SPECIALI GESTITI (t)	213.656
SCARICO IDRICO IN FOGNATURA (m³)	244.389
END OF WASTE (t)	394
RISORSE	
Acqua per usi industriali (prelievo da pozzo artesiano) (m³)	31.341
Energia elettrica (impianti produttivi e servizi generali) (kWh)	2.665.731
Gas metano (impianti produttivi) (Nmc)	981.327
Carburante mezzi pesanti (gasolio) (l)	206.461

PIATTAFORMA RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – FUSINA (VE)



AUTORIZZAZIONI E ATTESTAZIONI

Autorizzazione A.I.A. n. 338 del 31.03.2020
Autorizzazione ANGA n. VE24959:
cat. 8C – Intermediazione di rifiuti
Decreti n. 315 del 29.10.2024 e 413 del 01.12.2025
Certificato CE di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0398/CPR/AG/25.019 per la produzione di EoW

RIFIUTI SPECIALI GESTITI (t)	22.095
------------------------------	--------

SCARICO IDRICO IN FOGNATURA (m ³)	26.731
---	--------

END OF WASTE (t)	2.145
------------------	-------

RISORSE

Acqua di riuso per usi industriali (m ³)	20.488
--	--------

Energia elettrica (impianti produttivi e servizi generali) (kWh)	300.119
---	---------

STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA

AUTORIZZAZIONI		Autorizzazione all'esercizio determina della CMVe n. 452/2021 del 09.03.2021 prorogata con determina della CMVe n. 794/2026 fino al 31.12.2026 CPI riferimento pratica n. 45641 del 14.09.2021
RISORSE		
Acqua (m ³)		5.506
Gasolio (l)		29.680
Energia elettrica (kWh)		76.680
RIFIUTI CONFERITI (t)		34.195
RIFIUTI IN USCITA (t)		32.920

STAZIONE DI TRAVASO DI MIRANO

AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione all'esercizio determina CMVe n. 930/19 del 22.03.2019
CPI riferimento pratica n.36464 del 16.02.2024

RISORSE

Acqua (m ³)	16.329
Gasolio (l)	55.535,02
Energia elettrica (kWh)	506.123
RIFIUTI CONFERITI (t)	88.487
RIFIUTI IN USCITA (t)	87.729

STAZIONE DI TRAVASO DI JESOLO



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione determina CMVe n. 2599/2020 del 28.10.2020
modifica n. 3361/2023 del 27.10.2023 scadenza 31.12.2027
CPI riferimento pratica n. 55781 del 10.05.2024

RISORSE

Acqua (m ³)	215
Gasolio (l)	37.188,66
Energia elettrica (kWh)	36.928,20
RIFIUTI CONFERITI (t)	66.928,49
RIFIUTI IN USCITA (t)	66.710,36

STAZIONE DI TRAVASO DI CENTA TAGLIO



AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione determina CMVe n. 3564/2019 del 09.12.2019 prot. 78421 modificata con prot. 14453 del 22.03.2021 volturata con prot. 86135 del 20.12.2023, scadenza 30.03.2028.
CPI riferimento pratica n P/15335 prot. 31418 del 16.11.2021 con voltura SUAP del 08.01.2024.

RISORSE

Acqua (m ³)	4.341
Gasolio (l) (pale gommate e caricatori)	23.770
Energia elettrica (kWh)	351.509
RIFIUTI CONFERITI (t)	57.047,55
RIFIUTI IN USCITA (t)	55.360,50

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE



CAVANELLA D'ADIGE

AUTORIZZAZIONI	CPI P/1344 rinnovo del 19.12.2025	CPI P/45661 rinnovo del 18.07.2023
ACQUA PRODOTTA (m ³)	10.757.168	3.029.554
SOSTANZE UTILIZZATE PER LA DISINFEZIONE (t)		
PAC (policloruro di alluminio)	288	71
Anidride carbonica	158	-
Clorito di sodio	128	34
Acido cloridrico	142	26
Cloruro ferrico	0	10
Ipoclorito di sodio	263	67
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	2.178.811	1.340.725
GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI (l)	2.500	0

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE



	BOCCAFOSSA	TORRE CALIGO
AUTORIZZAZIONI	CPI P/58439 rinnovo del 14/10/24	CPI P/58440 rinnovo 14/10/24
ACQUA PRODOTTA (m ³)	1.774.817	8.534.080
SOSTANZE UTILIZZATE PER LA DISINFEZIONE (t)		
Cloruro ferrico	59	189
Clorito di sodio	24	93
Acido cloridrico	18	69
Ipoclorito di sodio	44	182
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	374.033	1.521.648
GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI (l)	0	0

PROCESSO DI CAPTAZIONE DA POZZI

	AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE	AREA VENEZIA	AREA MOGLIANO
ACQUA PRODOTTA (m ³)	27.934.912	45.675.451	4.017.474
POZZI ATTIVI (n)	10	34	5
SOSTANZE UTILIZZATE PER LA DISINFEZIONE (t)			
Ipoclorito di sodio	57	116	13
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	1.860.644	2.922.157	400.100
GASOLIO PER GRUPPI ELETTOGENI (l)	2.000	0	0

PROCESSO DI CAPTAZIONE DA POZZI

	RONCADELLE	CANDELÙ
ACQUA PRODOTTA (m ³)	6.665.313	9.259.502
POZZI ATTIVI (n)	7	10
SOSTANZE UTILIZZATE PER LA DISINFEZIONE (t)		
Ipoclorito di sodio	17	21
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	22.936	180.896
GASOLIO PER GRUPPI ELETTOGENI (l)	0	0

VOLUMI TOTALI ACQUA E PERDITE LINEARI E PERCENTUALI



	2024	2025
VOLUME ACQUA PRELEVATO DA AMBIENTE (m ³)	118.614.825	118.577.612
VOLUME IMPORTATO DA ALTRI (m ³)	10.156.643	14.191.593
VOLUME IMMESSO IN RETE (m ³)	120.623.936	125.700.293
VOLUME EROGATO (m ³) (volume in uscita)	75.562.908	79.508.345
LUNGHEZZA RETE (KM)	5.865	5.881
Perdite lineari (M1a)	20,67	20,64
Perdite percentuali (M1b)	41,3	40,1%
Classe Arera	C	C
Obiettivo	-4% di M1a	-4% di M1a

IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	CAMPALTO	FUSINA
AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione esercizio Prov. Venezia det. N. 1072/2021 CPI N. P/47129 scadenza 19.01.2028	AIA n. 637 del 13.12.2019 e ss.mm.ii. CPI N. P/5040 scadenza 19.2.2024
PORTATA TRATTATA (m ³)	17.815.506	38.566.824
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	6.067.714	9.613.337
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	1.385	3.493
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)		
SS (Solidi sospesi)	87,39	89,71
COD (Domanda chimica di ossigeno)	85,73	89,78
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	87,85	91,80
N (Azoto totale)	67,01	71,62
P (Fosforo totale)	77,68	83,39

IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	CAVALLINO TREPORTI	LIDO DI VENEZIA	CHIOGGIA
AUTORIZZAZIONI	Determina Dirigenziale 1466/2023 CPI N. P/51366 scadenza 02.01.2028	Determina Dirigenziale 1467/2023 CPI: non sono presenti attività soggette	AIA decreto n.939/2020 del 19.11.20 CPI P/51081 scadenza 09.11.2028
PORTATA TRATTATA (m ³)	2.467.998	3.023.703	6.620.350
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	2.144.918	936.061	3.562.158
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	521	187	569
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)			
SS (Solidi sospesi)	96,11	95,09	97,88
COD (Domanda chimica di ossigeno)	91,71	78,92	89,23
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	95,25	92,74	95,85
N (Azoto totale)	82,06	81,52	76,66
P (Fosforo totale)	86,08	85,51	97,76



IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	PREGANZIOL	MORGANO
AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione esercizio n. reg.decr. 108/2021 CPI: non sono presenti attività soggette	Autorizzazione esercizio n. reg.decr. 342/2021 CPI: non sono presenti attività soggette
PORTATA TRATTATA (m ³)	1.209.068	267.708
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	565.008	189.775
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	176	59
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)		
SS (Solidi sospesi)	97,12	97,41
COD (Domanda chimica di ossigeno)	94,25	91,53
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	95,75	94,78
N (Azoto totale)	86,22	86,11
P (Fosforo totale)	84,34	94,87

IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	ZERO BRANCO	QUINTO DI TREVISO
AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione esercizio Prov. Treviso n.reg.decr. 75/2018 CPI: non sono presenti attività soggette	Autorizzazione esercizio Prov. Treviso n. reg.decr. 388/2021 CPI P/63256 scadenza 27.01.2027
PORTATA TRATTATA (m ³)	664.943	950.339
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	278.742	399.275
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	60	113
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)		
SS (Solidi sospesi)	93,58	94,93
COD (Domanda chimica di ossigeno)	87,45	93,86
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	91,33	95,79
N (Azoto totale)	78,91	81,12
P (Fosforo totale)	86,86	84,44



IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	ERACLEA	CAORLE
AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione: determina 629/2023 CPI P/60776 scadenza 06.03.2028	Autorizzazione: determina 1081/2020 CPI P/60777 scadenza 17.03.2028
PORTATA TRATTATA (m ³)	1.173.807	3.450.161
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	432.441	755-346
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	57	587
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)		
SS (Solidi sospesi)	84,94	93,14
COD (Domanda chimica di ossigeno)	86,37	89,20
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	88,92	93,26
N (Azoto totale)	69,11	78,15
P (Fosforo totale)	78,92	91,21



IMPIANTO DI DEPURAZIONE



	SAN DONÀ DI PIAVE	JESOLO
AUTORIZZAZIONI	Autorizzazione: determina 663 /2019 CPI P/1020 scadenza 18.12.2029	Autorizzazione: determina 474/2021 CPI P/50715 scadenza 10.02.2027 più integrazioni attività soggette
PORTATA TRATTATA (m³)	7.592.513	8.942.254
ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (kWh)	1.412.003	2.288.376
FANGHI PRODOTTI (t) (peso secco)	707	668
ABBATTIMENTO EMISSIONI (%)		
SS (Solidi sospesi)	94,92	93,93
COD (Domanda chimica di ossigeno)	87,97	88,94
BOD (Domanda biologica di ossigeno)	89,01	87,83
N (Azoto totale)	68,05	68,33
P (Fosforo totale)	79,49	86,29

ATTIVITÀ E INTERVENTI DI MAGGIOR ENTITÀ SEGUITI NEL 2025

Avvio e conclusione delle attività di piano di caratterizzazione Piraghetto – Mestre (VE).

Redazione e approvazione degli esiti delle indagini del piano di caratterizzazione approvato dell'isola dell'ex inceneritore di Sacca San Biagio a Venezia.

Redazione degli esiti delle indagini del piano di caratterizzazione e analisi di rischio della Macroisola di via Torino (VE).

Redazione del progetto esecutivo di Bonifica del sito «Ex Cave Casarin, III stralcio lotto 2 conclusivo» e avvio intervento.

Prosecuzione dei monitoraggi del corretto mantenimento di interventi di Messa in Sicurezza Permanente (Lotto B1 Parco S. Giuliano, Cave Bertoldo, Cantiere Lucchese (VE).

Redazione del progetto operativo di bonifica del lotto 3, mediante il metodo di mycodepurazione (degradazione di contaminanti con funghi) nell'abito del progetto di bonifica ex Cave Casarin, Mestre (VE) aree residenziali, III° stralcio.

Conclusione dell'intervento di bonifica con misure di messa in sicurezza 1° stralcio del Villaggio San Marco, Mestre, 2° e 3° Lotto.

Avvio dell'intervento di completamento della bonifica della ex discarica di San Liberale a Marcon (VE).

Redazione del progetto operativo di bonifica con misure di messa in sicurezza delle aree PNRR del Forte Marghera a Mestre (VE).

Avvio del monitoraggio post Bonifica della falda del sito dell'ex stazione di travaso dei rifiuti, oggi area dell'Ecocentro Veritas, in via La Bassa a Jesolo (VE) su incarico del Comune di Jesolo.

Redazione e approvazione degli esiti delle indagini del piano di caratterizzazione e analisi di rischio della Sacca Serenella a Murano (VE).

Redazione e approvazione del piano di caratterizzazione dell'Ex stazione di Travaso, a Cavallino Treporti (VE) e avvio attività in campo, su incarico del Comune di Cavallino Treporti.

CIMITERI



16 CIMITERI IN COMUNE DI VENEZIA, 2 CIMITERI IN COMUNE DI SPINEA, 3 CIMITERI IN COMUNE DI DOLO, 7 CIMITERI IN COMUNE DI PORTOGRUARO, 2 CIMITERI IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO, 5 CIMITERI IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CIMITERI	Spinea	Dolo	Venezia	Portogruarese	Totale
Sepoltura salme	69	64	837	266	1.236
Sepoltura/dispersione resti e ceneri	298	89	5.241	295	5.923
Altre operazioni (esumazioni, estumulazioni reinumazioni)	123	101	2.794	100	3.118
Funerali di povertà	0	0	24	1	25

IMPIANTI DI CREMAZIONE



OPERAZIONI	MARGHERA	SPINEA 1	SPINEA 2	CONEGLIANO 1	CONEGLIANO 2
Cremazione salme	1.283	1.100	1.015	795	733
Cremazioni resti mortali e parti anatomiche e altro	95	447	406	152	192
Totale	1.378	1.547	1.421	947	925



IMPIANTO DI CREMAZIONE MARGHERA



CAMINO 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA	CONCENTRAZIONE MEDIA mg/Nmc	VALORE LIMITE DI EMISSIONE AUTORIZZAZIONE Città metropolitana di Venezia mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x)	203	300
Monossido di Carbonio (CO)	<8,9	50
Composti organici volatili (COT)	<1,75	20
Polveri	0,18	10
Mercurio (Hg)	<0,0014	0,2
Zinco (Zn)	0,011	5
Sommatoria metalli	0,02	5
Ossidi di zolfo (SO _x)	1,4	50
Fluoruri gassosi espressi come HF	<0,286	5
Cloruri gassosi espressi come HCL	<2	30
	VALORE RISCONTRATO	VALORE LIMITE
Diossine/Furani (PCDD/F espressi in Teq) (ng/h)	5,9	120
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (mg/Nmc)	0,0002	0,01

IMPIANTO DI CREMAZIONE SPINEA

EMISSIONI IN ATMOSFERA	CAMINO 1	CAMINO 2	VALORE LIMITE DI EMISSIONE AUTORIZZAZIONE Città metropolitana di Venezia mg/Nmc
	CONCENTRAZIONE MEDIA mg/Nmc	CONCENTRAZIONE MEDIA mg/Nmc	
Ossidi di Azoto (NO _x)	150	184	300
Monossido di Carbonio (CO)	3,9	<2,5	50
Composti organici volatili (COT)	4,1	2,54	20
Polveri	0,31	0,38	10
Mercurio (Hg)	0,0013	<0,0003	0,2
Zinco (Zn)	0,019	0,00084	5
Metalli pesanti	0,003	<0,00072	5
Ossidi di zolfo (SO _x)	3,7	1,09	50
Acido fluoridrico HF	0,71	0,401	5
Cloruro di idrogeno HCl	0,67	0,78	30
	VALORE RISCONTRATO	VALORE RISCONTRATO	VALORE LIMITE
Diossine/Furani (PCDD/F espressi in Teq) (ng/h)	5,2	6,5	120
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (mg/Nmc)	0,0002	0,0002	0,01

IMPIANTO DI CREMAZIONE CONEGLIANO



CAMINO 1

CAMINO 2

EMISSIONI IN ATMOSFERA	CONCENTRAZIONE MEDIA mg/Nmc	CONCENTRAZIONE MEDIA mg/Nmc	VALORE LIMITE DI EMISSIONE AUTORIZZAZIONE Provincia di Treviso mg/Nmc
Ossidi di azoto (NO _x)	169	120	200
Carbonio organico totale (COT)	2,13	2	10
Cadmio + Tallio (Cd+Tl)	<0,0021	<0,0022	0,05
Mercurio (Hg)	<0,00062	0,0011	0,05
Zinco (Zn)	0,047	0,027	0,5
Metalli pesanti	0,0037	<0,0022	0,5
Ossidi di zolfo (SO _x)	0,52	2,2	50
Ammoniaca (NH ₃)	8,3	9,5	50
Acido fluoridrico HF	<0,17	<0,17	1
Acido Cloridrico HCl	0,282	0,79	10
	VALORE RISCONTRATO	VALORE RISCONTRATO	VALORE LIMITE
Diossine (P.C.D.D. + P.C.D.F.)	0,0036	0,0038	0,1
P.C.B	0,00131	0,00131	0,1
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (mg/Nmc)	0,0002	0,0002	0,01

BAGNI PUBBLICI

VERITAS GESTISCE 14 BAGNI PUBBLICI, DEI QUALI 10 NEL CENTRO STORICO, 4 NELLE ISOLE DELL'ESTUARIO

STABILIMENTI FISSI	14
Wc donne	88
Wc uomini	85
Wc disabili	19
nursery	14


www.wctoilettevenezia.com

Veritas, inoltre, per il Comune di Venezia gestisce le pulizie dei bagni pubblici dei parchi (Albanese, San Giuliano, Piraghetto) e i servizi igienici stagionali a Pellestrina, San Pietro in Volta e Burano (in prossimità dell'imbarcadere)

Bagni comunali
City toilet



Servizio a pagamento
Pay for use 1,5€



ISPETTORI AMBIENTALI



	N° SERVIZI EROGATI 2024	N° SERVIZI EROGATI 2025
TIPOLOGIA ATTIVITÀ		
Rilievi/ispezioni su richiesta della cittadinanza, Polizia Municipale, Comune ed esercizio di Veritas	78.035	74.879
Azioni di informazione ed educazione all'utenza	1.421	1.380
Verbali	4.738	3.921
Verifiche per il corretto pagamento della TARI	5.514	4.501

Il servizio degli ispettori ambientali viene svolto dall'azienda solo su incarico da parte dei comuni serviti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il servizio è attivo per trentatré dei comuni serviti da Veritas e facenti parte del Bacino Venezia Ambiente.

L'attività, che viene svolta in coordinamento con i comandi di polizia locale, è mirata a sanzionare i comportamenti difformi ai regolamenti comunali in materia di rifiuti, allo scopo di contrastare fenomeni diffusi come l'abbandono dei rifiuti, l'errato conferimento degli stessi e, di conseguenza, riducendo il degrado cittadino a beneficio della collettività.

DISCARICHE



	CA' ROSSA CHIOGGIA	CA' PERALE MIRANO
PERCOLATO PRODOTTO (t)	16.078,36	1.633,80
BIOGAS ESTRATTO (m ³)	1.439	62.954
MONITORAGGIO AMBIENTALE		
Acqua di falda	- misurazione mensile dei livelli piezometrici - analisi chimiche trimestrali + PFAS trimestrali	- misurazione mensile dei livelli piezometrici - analisi chimiche semestrali compreso PFAS
Acque superficiali	- analisi chimiche trimestrali	- analisi chimiche annuali
Aria	- analisi chimiche annuali al perimetro della discarica	- analisi chimiche annuali al perimetro della discarica
Biogas	- analisi chimiche semestrali sulla superficie discarica e ingresso torcia	- analisi chimiche annuali sulla superficie discarica e ingresso torcia
Percolato	- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche trimestrali e PFAS semestrali	- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche semestrali compreso PFAS
Rilievo topografico	- semestrale	- annuale

La discarica è gestita con Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001

DISCARICHE



	CA' BARBIERO NOALE	VIA DEL SILOS S. DONÀ DI PIAVE
PERCOLATO PRODOTTO (t)	396,34	32.282
BIOGAS ESTRATTO (m³)	-	80
MONITORAGGIO AMBIENTALE		
Acqua di falda	- misurazione semestrale dei livelli piezometrici - analisi chimiche semestrali	- misurazione semestrale dei livelli piezometrici - analisi chimiche semestrali compreso PFAS
Acque superficiali	-	- analisi chimiche semestrali
Aria	-	- analisi chimiche semestrali al perimetro della discarica
Biogas	- analisi chimiche semestrali	- analisi chimiche semestrali sulla superficie discarica + ingresso torcia
Percolato	- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche semestrali compreso PFAS	- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche semestrali compreso PFAS
Rilievo topografico	-	- annuale

La discarica è gestita con Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001

DISCARICA JESOLO



AUTORIZZAZIONI	Nuova AIA: Determina Città Metropolitana N. 3572/19 del 09.12.2019	
PERCOLATO PRODOTTO(t)	15.688,24	
BIOGAS ESTRATTO (m³)	10.296	
MONITORAGGIO AMBIENTALE		
Acqua di falda	- misurazione mensile dei livelli piezometrici - analisi chimiche trimestrali - analisi chimiche PFAS semestrali	
Acque superficiali	- analisi chimiche trimestrali	
Aria	- analisi chimiche mensile - analisi chimiche trimestrali	
Biogas	- analisi chimiche mensile - analisi chimiche semestrali - analisi sulla superficie della discarica semestrali	
Percolato	- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche trimestrali - analisi chimiche PFAS semestrali	
Rilievo topografico	- semestrale	

La discarica è gestita con Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001

DISCARICA PORTOGRUARO



AUTORIZZAZIONI		AIA: Determinazione Città Metropolitana di Venezia N. 35/2022 prot. n. 1726 del 12.01.2022 e s.m.i.
PERCOLATO (t)		15.216,30
BIOGAS ESTRATTO (m³)		63.465
MONITORAGGIO AMBIENTALE		
Acqua di falda		- misurazione mensile dei livelli piezometrici - analisi chimiche trimestrali - analisi chimiche PFAS annuale
Acque superficiali		- analisi chimiche semestrali
Aria		- analisi chimiche semestrali
Biogas		- analisi chimica annuale - analisi chimiche semestrali
Percolato		- misurazione mensile dei livelli dei pozzi - analisi chimiche semestrali - analisi chimiche PFAS annuali
Rilievo topografico		- annuale

La discarica è gestita con Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001



CONTACT CENTER



NUMERO VERDE	CHIAMATE RICEVUTE	CHIAMATE RISPOSTE	MINUTI DI CONVERSAZIONE
Servizio clienti	223.550	202.999	1.014.908
Servizi ambientali	199.374	181.237	816.605

PRENOTAZIONI AGLI SPORTELLI

	OPERATORE	SOL
Cavallino-Treporti	582	259
Chioggia	1.858	795
Dolo	3.349	1.561
Jesolo	1.313	756
Marcon	382	461
Mestre	3.269	1.676
Mirano	365	380
Mogliano	1.196	532
Portogruaro	1.879	1.035
Salzano	2.235	870
San Donà di Piave	2.094	1.327
Venezia	2.072	1.162
TOTALE	20.564	10.814

COMUNICAZIONE

INTERVENTI IN CLASSE	N° CLASSI	N° STUDENTI
Infanzia	213	4.308
Primaria	242	4.789
Secondaria I° grado	139	3.468
Secondaria II° grado	29	836
Università	-	-
Centri estivi	6	110
TOTALE	629	13.511

VISITE IMPIANTI	N° CLASSI	N° STUDENTI VISITATORI
Impianto sollevamento Scorzè	18	355
Impianto di potabilizzazione Torre Caligo	2	45
Museo dell'Acqua	5	126
Centro di Raccolta	1	15
Impianto depurazione	3	77

ALTRE ATTIVITÀ	N° CLASSI	N° STUDENTI
Giornate studio impianti	6	52
Open day	6	100
Progetto plastica	16	350
Progetto materialità	4	85

*anno scolastico 2024/2025

CENTRI DI RACCOLTA

2024

2025



	AFFLUSSI	T. RACCOLTE	AFFLUSSI	T. RACCOLTE
Caorle*	16.225	1.977	15.815	1.713
Cavallino*	12.377	4.164	13.015	4.251
Cavarzere*	3.313	1.877	3.437	2.131
Ceggia	13.181	747	12.998	772
Chioggia	10.947	1.575	11.307	1.660
Cinto Caomaggiore	6.770	405	6.880	349
Cona	995	167	1.288	130
Concordia Sagittaria*	22.306	1.339	19.956	1.183
Eraclea	9.609	1.027	8.661	949
Fossalta di Piave	5.001	285	5.615	282
Fossalta di Portogruaro	18.001	911	14.437	978
Fossò	6.638	458	17.560	1.376
Gruaro	n.d.	258	n.d.	236
Jesolo*	14.401	2.210	14.929	2.145
Lido di Venezia	10.842	4.652	8.505	4.584
Marcon	18.392	1.375	17.214	1.182
Martellago	19.850	2.070	20.595	2.387
Meolo	18.174	1.149	16.584	1.094
Venezia-Mestre	55.296	3.815	56.793	3.603
Mirano	45.757	4.475	44.030	3.573
Mogliano Veneto	20.501	1.986	26.486	1.727
Musile di Piave	8.696	443	9.471	532
Noale	10.620	980	11.464	962
Pianiga	9.509	588	9.344	625
Portogruaro	41.617	1.816	38.114	1.774
Pramaggiore	15.354	1.000	14.110	818
Quarto d'Altino	9.541	854	9.393	793
Salzano	21.617	1.192	20.207	1.195
San Donà di Piave*	26.286	6.425	27.564	6.530
San Michele al Tagliamento*	9.772	3.498	10.647	3.548
San Stino di Livenza - Canaletta*	17.760	1.366	22.108	1.062
San Stino di Livenza - Zecchetto*	10.159	585	4.688	541
Santa Maria di Sala	11.022	1.377	14.138	1.411
Scorzè (via Buratti)	7.743	375	8.990	393
Scorzè (via Marmolada)	11.644	665	13.250	709
Spinea**	-	-	-	-
Torre di Mosto	9.392	716	9.570	710
Venezia Centro Storico	858	338	583	317
Via della Geologia ECO+ECO	5.225	2.453	5.734	2.613
Vigonovo**	-	-	-	-
TOTALE	555.391	61.593	565.483	90.834

*Dati comprensivi dell'attività di ottimizzazione dei carichi effettuata presso i Centri di Raccolta
**Centro di raccolta momentaneamente chiuso, è stato allestito un servizio sostitutivo
*** dato parziale (n.d. area est 1)

2025

ECOMOBILI

AFFLUSSI	T. RACCOLTE
38.168	2.515

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE



DATI DI SINTESI SULLE EMISSIONI DI GRUPPO	2024	2025	OBIETTIVI
Consumi totali energia da fonte fossile (MWh)	256.621	263.230	v-. Obiettivo intensità energetica
Consumi totali energia da fonte rinnovabile (MWh)	12.414	9.452	v-. Obiettivo intensità energetica
Totale consumi energia (MWh)	269.035	272.682	
Energia elettrica prodotta (MWh)	34.404	33.637	
Emissioni scope 1 (t)	66.086	75.294	
Emissioni scope 2 location based (t)	38.037	31.402	
Emissioni scope 2 market based (t)	61.820	53.998	
Emissioni scope 3 (t)	140.594	346.758	
Prelievi di acqua (mc)	4.341.965	8.623.112	v. Obiettivo Intensità prelievi
Intensità GHG (t/€)	0,00047	0,00084	- 10% entro 2030
Intensità prelievi acqua (mc/€)	0,008	0,016	- 5 % entro 2030 + 10% da fonte rinnovabile (entro 2030)
Intensità energetica (MWh/€)	0,0005	0,0005	
Intensità energia prodotta (MWh/€)	0,0000654	0,0000624	+5% entro 2030

L'aumento dei consumi di energia e delle emissioni scope1 è dovuto ad un aumento delle attività.
L'aumento delle emissioni di scope 3 è dovuto ad una rivalutazione e diversa modalità di calcolo delle emissioni rispetto al 2024.
L'aumento dei prelievi di acqua è dovuto a lavaggi di condotte di adduzione a seguito lavori di manutenzione

TRACCIABILITÀ FILIERE

Attestato di Conformità

Rilasciato a

V.E.R.I.T.

Sede Legale
Santa Croce, 489 – 3

Bureau Veritas Italia S.p.A. certi
è stata valutata e giudicata

PdR 13

Linee guida per il monitoraggio e la ver
rendicontazione per il calcolo

Bureau Veritas Italia S.p.A. attesta,
applica quanto stabil

Tracciabilità fil
in versione 07

Tracciabilità filiera del legno in merito a
riciclato proveniente dalla raccolta diff
all'impianto

Data della certificazione originale: 31 n

Data di scadenza precedente ciclo di cer

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

Data d'inizio del presente ciclo di certifica

Soggetto al continuo e soddisfacente ma
certificato è valido fino al: 30 novembre

Attestato N. IT349093

Rev


GLORIA FOCETOLA – Technical M

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Bureau Veritas Italia spa,
20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti riguardanti l'oggetto di questo attestato possono essere
l'intestatario del presente attestato. La validità del presente attestato è
sorveglianza periodica.


DIECI FILIERE TRACCIATE NEL 2024

Il progetto è stato applicato alla maggior parte dei rifiuti prodotti nel bacino di raccolta del Gruppo Veritas, in particolare ai flussi di: carta e cartone; vetro; plastica (Corepla e non Corepla); metalli (ferro e alluminio); organico; rifiuto urbano residuo; verde e ramaglie; legno; rifiuti ingombranti; rifiuti da spazzamento stradale e pulizia spiagge. La tracciabilità è stata certificata secondo la **prassi nazionale UNI/PdR 132:2025**.

95%
DEI RIFIUTI RACCOLTI
È STATO TRACCIATO
E CERTIFICATO
NEL 2024


	 VETRO	 PLASTICA	 METALLI	 CARTA	 ORGANICO	 VERDE	 LEGNO	 INGOMBRANTI	 RUR	 SPAZZAMENTO
Conferimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccolta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selezione	✓	✓	✓	✓				✓		
Raffinamento	✓		✓							
Recupero					✓	✓	✓		✓	✓
Riutilizzo MPS						✓				

Report elaborato nel 2025 su dati riferiti al 2024



RISULTATI
DEL RECUPERO
DI MATERIA E/O
ENERGIA

■ RECUPERO DI MATERIA
■ RECUPERO DI ENERGIA



LA QUALITÀ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL GRUPPO VERITAS

sulle tracce dei rifiuti...

QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



NEL 2024 SONO STATE SVOLTE COMPLESSIVAMENTE 965 ANALISI MERCEOLOGICHE,
COSÌ SUDDIVISE:

- 98 ANALISI SUL RIFIUTO DI CARTA E CARTONE
- 619 ANALISI SU IMBALLAGGI MISTI E PLASTICA
- 132 ANALISI SUL RIFIUTO ORGANICO
- 26 ANALISI SUL VETRO
- 90 ANALISI SUL RIFIUTO URBANO RESIDUO.



Report elaborato nel 2025 su dati riferiti al 2024

IL CICLO URBANO DELL'ACQUA

Tracciabilità dei flussi della risorsa idrica

REPORT DEI RISULTATI

Veritas ha deciso di rendere trasparente il proprio operato e dare evidenza di ciò che avviene in tutte le fasi del ciclo urbano dell'acqua: dall'erogazione di acqua pulita che giunge nelle nostre case, all'acqua sporca che riportiamo nell'ambiente.



TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DELLA RISORSA IDRICA

IL CICLO URBANO DELL'ACQUA

Tracciabilità dei flussi della risorsa idrica

REPORT DEI RISULTATI

