

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO
(art.32 comma 2 D. Lgs 50/2016)

RIF. PRATICA	455-21/BOM
CIG	90040454FD
RDA N.	10222332

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di ricambistica uv-c sistemi disinfezione wedeco - impianto depurazione chioggia e intervento specialistico di installazione

Impegno di spesa: € 56.383,40

RUP: ing. Simone Grandin

Vista la richiesta di acquisto formulata dal Responsabile Unico del Procedimento e la relazione, conservata agli atti, da cui emerge la necessità di procedere con l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

Considerato che:

l'importo di spesa stimato è inferiore alla soglia di cui all'art. 1 comma 2 lettera a), del DL 76/2020 che, sino al 30 giugno 2023, trova applicazione per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, in deroga alla previsione contenuta negli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016;

lo stesso RUP propone di affidare la fornitura alla ditta sottoindicata al fine di garantire la corretta funzionalità dell'impianto secondo quanto previsto dagli standard dell'impianto stesso.

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l.
Via Emilia Romagna 23
Saonara PD

la SA ha già verificato il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D. Lgs 50/2016 con riferimento alla procedura di gara 426-21/AP

TUTTO CIO' PREMESSO

il direttore appalti e approvvigionamenti dispone di affidare alla su indicata ditta il fornitura di cui all'oggetto

Documento predisposto da: Mario Boato

Approvato da: Monica Tonet

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web "Provvedimenti art.29 dlgs 50/2016" essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso